

Zigmund & Shtain

2025-
2026




КРУПНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

2001

ДАТА ОСНОВАНИЯ

Компания Zigmund & Shtain основана в 2001 году в Германии. Занимается продажей бытовой кухонной техники в России с 2002 года.



ЕВРОПЕЙСКИЙ БРЕНД

Штаб-квартира Zigmund & Shtain GmbH находится в Берлине с зарегистрированными правами на одноимённый бренд. Производство техники Zigmund & Shtain соответствует строгим европейским стандартам, а также стандартам Таможенного Союза (ЕАС).

ISO СТАНДАРТЫ

ISO 9001 Сертификат соответствия международной системе управления и контроля качества.

ISO 14001 Сертификат соответствия международным экологическим стандартам.

ПАРТНЕРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Мы поддерживаем многолетнее сотрудничество с лучшими производственными площадками России, Китая, Турции и Узбекистана.

ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Все заводы имеют лаборатории, в которых проводится необходимое тестирование производимой техники.

Собственная инспекция бренда проводит контроль качества каждой партии товара.


ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРЦЫ



Тройное остекление дверцы духового шкафа делает процесс приготовления пищи безопасным: благодаря тройному остеклению дверца духовки снаружи при приготовлении нагревается меньше.



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



Телескопические направляющие позволяют полностью выдвигать противень и контролировать процесс приготовления. Они значительно облегчают доступ к блюдам в духовом шкафу и позволяют выдвигать противни на полную глубину.



3D-КОНВЕКЦИЯ



В режиме 3D-конвекция одновременно работает конвекционный вентилятор и круговой нагревательный элемент. Это обеспечивает равномерное распределение тепла внутри духовки и позволяет готовить блюда на нескольких уровнях одновременно.



ДОВОДЧИКИ ДВЕРИ



Доводчик двери обеспечивает более плавное и максимально надежное закрытие дверцы духового шкафа.



ТЕХНОЛОГИЯ BLACK MIRROR




Специальное стекло двери темного цвета обеспечивает видимость продукта во время приготовления, а когда выпечка готова - превращает духовой шкаф в стильный предмет интерьера с полностью черной поверхностью.



ЭМАЛЬ EASY CLEAN



Специальное покрытие для стенок духовых шкафов не имеет пор, поэтому отталкивает жир, грязь и воду. Эмаль Easy Clean надежно защищает стенки камеры и не позволяет жиру и сокам от продуктов вьедаться в поверхность, облегчая тем самым уход и увеличивая срок эксплуатации..



ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ДУХОВЫХ ШКАФОВ:

	Подсветка		Верхний нагрев с конвекцией		3D-конвекция
	Конвекция (разморозка)		Нижний и верхний нагрев с конвекцией		3D-конвекция с грилем
	Нижний нагрев		Гриль		Ферментация
	Верхний нагрев		Двойной гриль		Очистка паром
	Верхний и нижний нагрев		Гриль с конвекцией		ECO-режим
	Нижний нагрев с конвекцией		Поддержание тепла		

HI-TECH
E 180 B

ЧЁРНЫЙ
60 CM
72 Л


- Общая мощность 2900 Вт
- МАХ 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Технология Black Mirror®
- Материал фасада: закалённое стекло
- 5 уровней установки противня
- Комплектация: решётка, стандартный и глубокий противни



12 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




HI-TECH
E 179 BM

ЧЁРНЫЙ
60 CM
72 Л

- Встраиваемый духовой шкаф с функцией СВЧ
- Общая мощность 2880 Вт
- МАХ 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Технология Black Mirror®
- Материал фасада: закалённое стекло
- 5 уровней установки противня
- Комплектация: решётка, стандартный и стеклянный противни




10 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



АВТОПРОГРАММЫ СВЧ:

- 1 СВЧ
- 2 СВЧ + 3D-конвекция
- 3 СВЧ + двойной гриль с конвекцией
- 4 СВЧ + нижний нагрев с конвекцией



HI-TECH
E 178 BM

ЧЁРНЫЙ
60 CM
50 Л

- Встраиваемый компактный духовой шкаф с функцией СВЧ
- Общая мощность 3000 Вт
- МАХ 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Технология Black Mirror®
- Материал фасада: закалённое стекло
- 5 уровней установки противня
- Комплектация: решётка, стандартный и стеклянный противни




9 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



АВТОПРОГРАММЫ СВЧ:

- 1 СВЧ
- 2 СВЧ + 3D-конвекция
- 3 СВЧ + двойной гриль с конвекцией
- 4 СВЧ + нижний нагрев с конвекцией



HI-TECH
EN 117.921 W

БЕЛЫЙ
60 CM
73 Л


- Общая мощность 2950 Вт
- МАХ 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закалённое стекло
- 5 уровней установки противня
- Комплектация: стандартный противень с решеткой, вертел



11 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:




РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



HI-TECH
EN 117.921 B

ЧЁРНЫЙ
60 CM
73 Л


- Общая мощность 2950 Вт
- МАХ 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закалённое стекло
- 5 уровней установки противня
- Комплектация: стандартный противень с решеткой, вертел



11 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:




РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




HI-TECH
E 160 B

ЧЁРНЫЙ
60 CM
72 Л


- Общая мощность 2400 Вт
- МАХ 250°C
- Управление: сенсорные переключатели с дисплеем
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закалённое стекло
- Технология Black Mirror®
- 5 уровней готовки
- Комплектация: противень, глубокий противень, решетка



10 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:




РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



COUNTRY
E 166 X

БЕЖЕВЫЙ
60 CM
78 Л


- Общая мощность 2450 Вт
- МАХ 260°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: металл
- 6 уровней установки противня
- Автоматическое освещение при открывании
- Комплектация: противень, глубокий противень, решетка
- Цвет фурнитуры: брашированное золото



7 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:




РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



COUNTRY
E 166 B

АНТРАЦИТ
60 CM
78 Л


- Общая мощность 2450 Вт
- МАХ 260°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: металл
- 6 уровней установки противня
- Автоматическое освещение при открывании
- Комплектация: противень, глубокий противень, решетка
- Цвет фурнитуры: брашированное золото



7 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



HI-TECH
E 168 W

БЕЛЫЙ
60 CM
73 Л


- Общая мощность 2950 Вт
- МАХ 250°C
- Управление сенсорное + электронный переключатель
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закалённое стекло
- 5 уровней установки противня
- Комплектация: противень, решетка, решетка для аэрогриля



11 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:




РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




HI-TECH
E 168 B

ЧЁРНЫЙ
60 CM
73 Л


- Общая мощность 2950 Вт
- МАХ 250°C
- Управление сенсорное + электронный переключатель
- Технология Black Mirror®
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закалённое стекло
- 5 уровней установки противня
- Комплектация: противень, решетка, решетка для аэрогриля



11 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:




РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




COUNTRY
E 141 X

БЕЖЕВЫЙ
60 CM
73 Л


- Общая мощность 2950 Вт
- МАХ 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: металл
- 5 уровней установки противня
- Поворотные переключатели
- Комплектация: противень, глубокий противень, решетка
- Цвет фурнитуры: брашированная античная латунь



8 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



STYLE
E 159 BЧЁРНЫЙ
60 CM
72 Л


- Общая мощность 2400 Вт
- MAX 275°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закалённое стекло
- Технология Black Mirror®
- 5 уровней установки противня
- Управление сенсорное + утапливаемые переключатели
- Комплектация: противень, глубокий противень, решетка




6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

COUNTRY
E 138 XБЕЖЕВЫЙ
60 CM
72 Л


- Общая мощность 2148 Вт
- MAX 260°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: металл
- 5 уровней установки противня
- Комплектация: противень, глубокий противень, решетка
- Цвет фурнитуры: брашированная античная бронза



6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

COUNTRY
E 135 XБЕЖЕВЫЙ
60 CM
72 Л


- Общая мощность 2950 Вт
- MAX 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: металл
- 5 уровней установки противня
- Комплектация: противень, глубокий противень, решетка
- Цвет фурнитуры: брашированная античная латунь



8 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

HI-TECH
E 158 BЧЁРНЫЙ
60 CM
72 Л


- Общая мощность 2400 Вт
- MAX 275°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закалённое стекло
- Технология Black Mirror®
- 5 уровней установки противня
- Управление сенсорное + поворотные переключатели
- Комплектация: противень, глубокий противень, решетка



7 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

COUNTRY
E 134 XБЕЖЕВЫЙ
60 CM
72 Л


- Общая мощность 2950 Вт
- MAX 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: металл
- 5 уровней установки противня
- Комплектация: противень, глубокий противень, решетка
- Цвет фурнитуры: брашированная античная латунь



6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

STYLE
E 158 IБЕЖЕВЫЙ
60 CM
72 Л


- Общая мощность 2100 Вт
- MAX 260°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закалённое стекло
- 5 уровней установки противня
- Утапливаемые переключатели
- Комплектация: противень, глубокий противень, решетка



7 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



COUNTRY
E 161 XБЕЖЕВЫЙ
60 CM
72 Л


- Общая мощность 2148 Вт
- МАХ 260°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закалённое стекло
- 5 уровней установки противня
- Цвет фурнитуры: брашированное золото
- Комплектация: противень, глубокий противень, решетка



6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

COUNTRY
E 161 BАНТРАЦИТ
60 CM
72 Л


- Общая мощность 2148 Вт
- МАХ 260°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закалённое стекло
- 5 уровней установки противня
- Цвет фурнитуры: брашированное золото
- Комплектация: противень, глубокий противень, решетка




6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

STYLE
E 171 GГРАФИТ
60 CM
70 Л


- Общая мощность 3000 Вт
- МАХ 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закалённое стекло
- 5 уровней установки противня
- Управление сенсорное + утапливаемые переключатели
- Комплектация: противень, глубокий противень, решетка



9 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:




РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

STYLE
E 171 WБЕЛЫЙ
60 CM
70 Л


- Общая мощность 3000 Вт
- МАХ 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закалённое стекло
- 5 уровней установки противня
- Управление сенсорное + утапливаемые переключатели
- Комплектация: противень, глубокий противень, решетка



9 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:




РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

STYLE
E 171 BЧЁРНЫЙ
60 CM
70 Л


- Общая мощность 3000 Вт
- МАХ 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закалённое стекло
- 5 уровней установки противня
- Управление сенсорное + утапливаемые переключатели
- Комплектация: противень, глубокий противень, решетка



9 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

STYLE
E 167 BЧЁРНЫЙ
60 CM
73 Л


- Общая мощность 2934 Вт
- МАХ 275°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закалённое стекло
- 5 уровней установки противня
- Управление сенсорное + утапливаемые переключатели
- Комплектация: противень, глубокий противень, решетка



9 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



STYLE
E 153 WБЕЛЫЙ
60 CM
72 Л


- Общая мощность 2100 Вт
- MAX 260°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закалённое стекло
- 5 уровней установки противня
- Управление сенсор + утапливаемые переключатели
- Комплектация: противень, глубокий противень, решетка



7 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

STYLE
E 153 BЧЁРНЫЙ
60 CM
72 Л


- Общая мощность 2100 Вт
- MAX 260°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закалённое стекло
- 5 уровней установки противня
- Утапливаемые переключатели
- Комплектация: противень, глубокий противень, решетка




7 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

COUNTRY
E 137 XБЕЖЕВЫЙ
60 CM
72 Л


- Общая мощность 2148 Вт
- MAX 260°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: металл
- 5 уровней установки противня
- Цвет фурнитуры: матовая античная бронза
- Комплектация: противень, глубокий противень



6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

STYLE
E 177 WБЕЛЫЙ
60 CM
70 Л


- Общая мощность 3000 Вт
- MAX 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закалённое стекло
- 5 уровней установки противня
- Управление сенсорное + утапливаемые переключатели
- Электронный программатор
- Комплектация: глубокий противень, решетка



9 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

STYLE
E 177 BЧЁРНЫЙ
60 CM
70 Л


- Общая мощность 3000 Вт
- MAX 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закалённое стекло
- 5 уровней установки противня
- Управление сенсорное + утапливаемые переключатели
- Электронный программатор
- Комплектация: глубокий противень, решетка



9 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

STYLE
E 177 SНЕРЖ. СТАЛЬ
60 CM
70 Л


- Общая мощность 3000 Вт
- MAX 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: нержавеющая сталь + закаленное стекло
- 5 уровней установки противня
- Управление сенсорное + утапливаемые переключатели
- Электронный программатор
- Комплектация: глубокий противень, решетка



9 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



PRIMARY
E 164 BЧЁРНЫЙ
60 CM
70 Л


- Общая мощность 2200 Вт
- MAX 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закалённое стекло
- 5 уровней установки противня
- Управление сенсорное + утапливаемые переключатели
- Электронный программатор
- Комплектация: противень, решетка



6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

PRIMARY
E 163 BЧЁРНЫЙ
60 CM
70 Л


- Общая мощность 2200 Вт
- MAX 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закалённое стекло
- 5 уровней установки противня
- Утапливаемые переключатели
- Комплектация: противень, решетка



6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

PRIMARY
E 151 WБЕЛЫЙ
60 CM
72 Л


- Общая мощность 2100 Вт
- MAX 260°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закалённое стекло
- 5 уровней установки противня
- Утапливаемые переключатели
- Комплектация: противень, глубокий противень, решетка




6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

PRIMARY
E 176 WБЕЛЫЙ
60 CM
70 Л


- Общая мощность 2100 Вт
- MAX 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закалённое стекло
- 5 уровней установки противня
- Управление: поворотные переключатели
- Комплектация: глубокий противень, решетка




8 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

PRIMARY
E 151 BЧЁРНЫЙ
60 CM
72 Л


- Общая мощность 2100 Вт
- MAX 260°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закалённое стекло
- 5 уровней установки противня
- Утапливаемые переключатели
- Комплектация: противень, глубокий противень, решетка




6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:




РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

PRIMARY
E 176 SНЕРЖ. СТАЛЬ
60 CM
70 Л


- Общая мощность 2100 Вт
- MAX 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: нержавеющая сталь + закалённое стекло
- 5 уровней установки противня
- Управление: поворотные переключатели
- Комплектация: глубокий противень, решетка



8 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:




РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



PRIMARY
E 176 BЧЁРНЫЙ
60 CM
70 Л


- Общая мощность 2100 Вт
- MAX 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закаленное стекло
- 5 уровней установки противня
- Управление: поворотные переключатели
- Комплектация: глубокий противень, решетка



8 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

PRIMARY
E 175 BЧЁРНЫЙ
60 CM
72 Л


- Общая мощность 1700 Вт
- MAX 260°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закаленное стекло
- 5 уровней установки противня
- Управление: поворотные переключатели
- Комплектация: глубокий противень, решетка




6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

PRIMARY
E 175 WБЕЛЫЙ
60 CM
72 Л


- Общая мощность 1700 Вт
- MAX 260°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закаленное стекло
- 5 уровней установки противня
- Управление: поворотные переключатели
- Комплектация: глубокий противень, решетка




6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

PRIMARY
E 162 BЧЁРНЫЙ
60 CM
70 Л


- Общая мощность 2200 Вт
- MAX 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закаленное стекло
- 5 уровней установки противня
- Управление: поворотные переключатели
- Комплектация: противень, решетка



6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

PRIMARY
E 175 SНЕРЖ. СТАЛЬ
60 CM
72 Л


- Общая мощность 1700 Вт
- MAX 260°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: нержавеющая сталь + закаленное стекло
- 5 уровней установки противня
- Управление: поворотные переключатели
- Комплектация: глубокий противень, решетка




6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

SLIMLINE
E 145 WБЕЛЫЙ
45 CM
50 Л


- Общая мощность 2000 Вт
- MAX 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закаленное стекло
- 5 уровней установки противня
- Управление: сенсорное + утапливаемые переключатели
- Комплектация: противень, глубокий противень, решетка



6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



SLIMLINE
E 145 SНЕРЖ. СТАЛЬ
45 CM
50 Л


- Общая мощность 2000 Вт
- MAX 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: нержавеющая сталь + закаленное стекло
- 5 уровней установки противня
- Управление: сенсорное + утапливаемые переключатели
- Комплектация: противень, глубокий противень, решетка




6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

SLIMLINE
E 174 SНЕРЖ. СТАЛЬ
45 CM
51 Л


- Общая мощность 2200 Вт
- MAX 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: нержавеющая сталь + закаленное стекло
- 5 уровней установки противня
- Управление: сенсорное + утапливаемые переключатели
- Комплектация: противень, решетка




6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

SLIMLINE
E 145 BЧЁРНЫЙ
45 CM
50 Л


- Общая мощность 2000 Вт
- MAX 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закалённое стекло
- 5 уровней установки противня
- Управление: сенсорное + утапливаемые переключатели
- Комплектация: противень, глубокий противень, решетка



6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

SLIMLINE
E 174 BЧЁРНЫЙ
45 CM
51 Л


- Общая мощность 2200 Вт
- MAX 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закалённое стекло
- 5 уровней установки противня
- Управление: сенсорное + утапливаемые переключатели
- Комплектация: противень, решетка



6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

SLIMLINE
E 174 WБЕЛЫЙ
45 CM
51 Л


- Общая мощность 2200 Вт
- MAX 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закалённое стекло
- 5 уровней установки противня
- Управление: сенсорное + утапливаемые переключатели
- Комплектация: противень, решетка




6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

SLIMLINE
E 173 WБЕЛЫЙ
45 CM
51 Л


- Общая мощность 2200 Вт
- MAX 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закалённое стекло
- 5 уровней установки противня
- Управление: сенсорное + поворотные переключатели
- Комплектация: противень, решетка



6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



SLIMLINE
E 173 SНЕРЖ. СТАЛЬ
45 CM
51 Л


- Общая мощность 2200 Вт
- MAX 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: нержавеющая сталь + закаленное стекло
- 5 уровней установки противня
- Управление сенсорное + поворотные переключатели
- Комплектация: противень, решетка



6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

SLIMLINE
E 165 SНЕРЖ. СТАЛЬ
45 CM
50 Л


- Общая мощность 2000 Вт
- MAX 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: нержавеющая сталь + закаленное стекло
- 5 уровней установки противня
- Управление: поворотные переключатели
- Комплектация: противень, решетка




6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

SLIMLINE
E 173 BЧЁРНЫЙ
45 CM
51 Л


- Общая мощность 2200 Вт
- MAX 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закалённое стекло
- 5 уровней установки противня
- Управление сенсорное + поворотные переключатели
- Комплектация: противень, решетка



6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

SLIMLINE
E 165 BЧЁРНЫЙ
45 CM
50 Л


- Общая мощность 2000 Вт
- MAX 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закалённое стекло
- 5 уровней установки противня
- Управление: поворотные переключатели
- Комплектация: противень, решетка




6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

SLIMLINE
E 165 WБЕЛЫЙ
45 CM
50 Л


- Общая мощность 2000 Вт
- MAX 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закалённое стекло
- 5 уровней установки противня
- Управление: поворотные переключатели
- Комплектация: противень, решетка




6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

SLIMLINE
E 172 WБЕЛЫЙ
45 CM
51 Л


- Общая мощность 2200 Вт
- MAX 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закалённое стекло
- 5 уровней установки противня
- Управление: поворотные переключатели
- Комплектация: противень, решетка



6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:




РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



SLIMLINE
E 172 S

НЕРЖ. СТАЛЬ
45 CM
51 Л


- Общая мощность 2200 Вт
- MAX 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: нержавеющая сталь + закаленное стекло
- 5 уровней установки противня
- Управление: поворотные переключатели
- Комплектация: противень, решетка



6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

SLIMLINE
E 172 B

ЧЁРНЫЙ
45 CM
51 Л


- Общая мощность 2200 Вт
- MAX 250°C
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Материал фасада: закалённое стекло
- 5 уровней установки противня
- Управление: поворотные переключатели
- Комплектация: противень, решетка



6 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



ИНВЕРТОР

INVERTER

Инверторная технология обеспечивает оптимальную частоту индукционных импульсов и равномерность нагрева. Это позволяет добиться не только экономии электроэнергии, но и более точного поддержания параметров. Инвертор исключает резкие скачки напряжения и уменьшает уровень шума при работе индукции.



ЛУЧШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ



eurokera

Для производства используется стеклокерамика лучших производителей мира: Nippon Electric Glass, ILVA Glass, Kanger, EuroKera.



УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ




Сенсорное слайдерное управление – управление нового поколения. Теперь для установки необходимой ступени мощности достаточно легкого скольжения пальца.



АВТООПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ПОСУДЫ



В индукционных варочных поверхностях Zigmund & Shtain диаметр установленной посуды определяется автоматически. Это позволяет повысить энергоэффективность, так как индукционное поле воздействует исключительно на дно посуды, не нагревая саму варочную поверхность и пространство вокруг.



СИНХРОНИЗАЦИЯ С ВЫТЯЖКОЙ




Функция Smart Connect — запуск вытяжки при включении варочной поверхности. Функция совместима с вытяжками К 013.4 В/S/W и варочными панелями CI 69.6 В и CI 29.6 В/W



HI-TECH
CIS 311.75 BX

ЧЁРНЫЙ
77 CM



INVERTER

- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Поддержание тепла
- Максимальный уровень шума 68 дБ
- 5 уровней мощности вытяжки



Бустер



700 м³/мин



Слайдер



Таймер отключения



Блокировка управления



Две Flex-зоны



Smart Pan Detection

ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 7,2/7,37 кВт (с вытяжкой)



1,5/2,0 кВт
190 мм



1,5/2,0 кВт
190 мм



2,0/2,8 кВт
190 мм



2,0/2,8 кВт
190 мм




3,0/3,6 кВт
190*394мм




3,0/3,6 кВт
190*394 мм

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



HI-TECH
CI 303.60 BX

ЧЁРНЫЙ
60 CM



INVERTER

- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Поддержание тепла
- Максимальный уровень шума 68 дБ
- 5 уровней мощности вытяжки



Бустер



700 м³/мин



Слайдер



Таймер отключения



Блокировка управления



Две Flex-зоны



Smart Pan Detection

ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 7,2/7,37 кВт (с вытяжкой)



1,2/1,5 кВт
180 мм



1,2/1,5 кВт
180 мм



2,0/2,3 кВт
180 мм



2,0/2,3 кВт
180 мм




3,0/3,6 кВт
180*395 мм




3,0/3,6 кВт
180*395 мм

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



HI-TECH
CI 69.6 I

БЕЖЕВЫЙ
60 CM



Nippon Electric Glass

INVERTER

- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Поддержание тепла
- Индикация мощности BackLight
- Белая LED-подсветка управления



Бустер



Тихая работа



Мульти-слайдер



Таймер отключения



Блокировка управления



Две Flex-зоны



Smart Connect

ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 7,2 кВт



1,5/2,0 кВт
190 мм



1,5/2,0 кВт
190 мм



2,0/2,8 кВт
190 мм



2,0/2,8 кВт
190 мм




3,0/3,6 кВт
190*385 мм




3,0/3,6 кВт
190*385 мм

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



HI-TECH
CI 69.6 B

ЧЁРНЫЙ
60 CM



INVERTER

INVERTER

- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Поддержание тепла
- Индикация мощности BackLight
- Белая LED-подсветка управления



Бустер



Тихая работа



Мульти-слайдер



Таймер отключения



Блокировка управления



Две Flex-зоны



Smart Connect

ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 7,2 кВт



1,5/2,0 кВт
190 мм



1,5/2,0 кВт
190 мм



2,0/2,8 кВт
190 мм



2,0/2,8 кВт
190 мм




3,0/3,6 кВт
190*385 мм




3,0/3,6 кВт
190*385 мм

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



HI-TECH
CI 79.6 B

ЧЁРНЫЙ
60 CM



INVERTER

- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Поддержание тепла
- Белая LED-подсветка управления
- Скрытое управление Hidden Sense



Бустер



Тихая работа



Слайдер



Таймер отключения



Блокировка управления



Две Flex-зоны

ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 7,2 кВт



1,8/2,1 кВт
180 мм



1,8/2,1 кВт
180 мм



1,8/2,1 кВт
180 мм



1,8/2,1 кВт
180 мм




3,0/3,6 кВт
180*380 мм




3,0/3,6 кВт
180*380 мм

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



HI-TECH
CI 29.6 W

БЕЛЫЙ
60 CM



INVERTER

- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Поддержание тепла
- Индикация мощности BackLight



Бустер



Тихая работа



Мульти-слайдер



Таймер отключения



Блокировка управления



Flex-зона



Smart Connect

ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 7,2 кВт



1,5/2,0 кВт
190 мм



1,5/2,0 кВт
190 мм



2,0/2,8 кВт
190 мм



2,0/2,8 кВт
190 мм




3,0/3,6 кВт
190*385 мм



3,0/3,6 кВт
190*385 мм


РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




HI-TECH
CI 29.6 B

ЧЁРНЫЙ
60CM

INVERTER



- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Поддержание тепла
- Индикация мощности BackLight



Бустер



Тихая работа



Мульти-слайдер



Таймер отключения



Блокировка управления



Flex-зона



Smart Connect

ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 7,2 кВт



1,5/2,0 кВт
190 мм



1,5/2,0 кВт
190 мм



2,0/2,8 кВт
190 мм



2,0/2,8 кВт
190 мм




3,0/3,6 кВт
190*385 мм



3,0/3,6 кВт
190*385 мм


РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



HI-TECH
CI 23.6 W

БЕЛЫЙ
White-on-white
60 CM

INVERTER



- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Поддержание тепла
- Белая LED-подсветка управления



Бустер



Тихая работа



Таймер отключения



Блокировка управления



Мульти-слайдер

ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 7,2 кВт



1,3/1,5 кВт
160 мм



1,9/2,2 кВт
180 мм




1,9/2,2 кВт
180 мм



1,3/1,5 кВт
160 мм

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




HI-TECH
CI 49.6 W

БЕЛЫЙ
60CM

INVERTER



- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Поддержание тепла



Бустер



Тихая работа



Мульти-слайдер



Таймер отключения



Блокировка управления



Flex-зона

ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 7,2 кВт



1,2/1,5 кВт
160 мм



1,8/2,3 кВт
180 мм



1,8/2,3 кВт
180 мм




1,2/1,5 кВт
160 мм



3,0/3,6 кВт
190*385 мм


РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



HI-TECH
CI 23.6 I

БЕЖЕВЫЙ
60 CM

INVERTER



- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Поддержание тепла
- Белая LED-подсветка управления



Бустер



Тихая работа



Таймер отключения



Блокировка управления



Мульти-слайдер

ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 7,2 кВт



1,3/1,5 кВт
160 мм



1,9/2,2 кВт
180 мм




1,9/2,2 кВт
180 мм



1,3/1,5 кВт
160 мм


РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




HI-TECH
CI 49.6 B

ЧЁРНЫЙ
60 CM

INVERTER



- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Поддержание тепла



Бустер



Тихая работа



Мульти-слайдер



Таймер отключения



Блокировка управления



Flex-зона

ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 7,2 кВт



1,2/1,5 кВт
160 мм



1,8/2,3 кВт
180 мм



1,8/2,3 кВт
180 мм




1,2/1,5 кВт
160 мм



3,0/3,6 кВт
190*385 мм


РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



HI-TECH
CI 23.6 S

ГРАФИТ
60 CM

INVERTER



- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Поддержание тепла
- Белая LED-подсветка управления



Бустер



Тихая работа



Таймер отключения



Блокировка управления



Мульти-слайдер

ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 7,2 кВт



1,3/1,5 кВт
160 мм



1,9/2,2 кВт
180 мм




1,9/2,2 кВт
180 мм




1,3/1,5 кВт
160 мм

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



HI-TECH
CI 23.6 B

ЧЁРНЫЙ
Black-on-black
60 CM



INVERTER

- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Поддержание тепла



Бустер



Тихая работа



Таймер отключения






Блокировка управления




Мульти-слайдер

ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 7,2 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



STYLE
CI 35.6 W

БЕЛЫЙ
60 CM



INVERTER

- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива



Бустер



Тихая работа



Таймер отключения






Блокировка управления




Слайдер

ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 7,0 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



HI-TECH
CI 30.6 W

БЕЛЫЙ
60 CM



INVERTER

- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Поддержание тепла



Бустер



Тихая работа



Таймер отключения






Блокировка управления




Слайдер

ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 7,0 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



STYLE
CI 35.6 B

ЧЁРНЫЙ
60 CM



INVERTER

- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива



Бустер



Тихая работа



Таймер отключения






Блокировка управления




Слайдер

ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 7,0 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



HI-TECH
CI 30.6 B

ЧЁРНЫЙ
60 CM



INVERTER

- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Поддержание тепла



Бустер



Тихая работа



Таймер отключения






Блокировка управления




Слайдер

ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 7,0 кВт




РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



HI-TECH
CI 46.6 W

БЕЛЫЙ
60 CM



INVERTER

- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива



Бустер



Тихая работа



Слайдер



Таймер отключения






Блокировка управления




Флекс-зона

ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 7,0 кВт





РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



HI-TECH
CI 46.6 B

ЧЁРНЫЙ
60 CM


- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 7 кВт

●● 1,2/1,5 кВт 160 мм	●● 1,8/2,3 кВт 180 мм
●● 1,8/2,3 кВт 180 мм	●● 1,2/1,5 кВт 160 мм
●● 3,0/3,6 кВт 190*385 мм	



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



STYLE
CI 60.6 B

ЧЁРНЫЙ
60 CM


- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Поддержание тепла



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 7,4 кВт

●● 2,4/2,6 кВт 210 мм	●● 1,8/2,0 кВт 180 мм
●● 1,4/1,5 кВт 160 мм	●● 1,8/2,0 кВт 180 мм



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



HI-TECH
CI 62.6 B

ЧЁРНЫЙ
60 CM


- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Поддержание тепла



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 7,4 кВт

●● 1,9/2,0 кВт 180 мм	●● 1,9/2,0 кВт 180 мм
●● 1,8/2,0 кВт 180 мм	●● 1,8/2,0 кВт 180 мм
●● 3,0/3,6 кВт 180*390 мм	●● 3,0/3,6 кВт 180*390 мм



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



STYLE
CI 45.6 B

ЧЁРНЫЙ
60 CM


- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 7,2 кВт

●● 1,2/1,5 кВт 160 мм	●● 1,8/2,1 кВт 180 мм
●● 1,8/2,1 кВт 210 мм	●● 1,2/1,5 кВт 160 мм



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



HI-TECH
CI 61.6 B

ЧЁРНЫЙ
60 CM


- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Поддержание тепла



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 7,4 кВт

●● 1,9/2,0 кВт 180 мм	●● 1,9/2,0 кВт 180 мм
●● 1,8/2,0 кВт 180 мм	●● 1,8/2,0 кВт 180 мм
	●● 3,0/3,6 кВт 180*390 мм



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



PRIMARY
CI 22.6 B

ЧЁРНЫЙ
60 CM


- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Поддержание тепла



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 7,2 кВт


●● 1,3/1,5 кВт 160 мм	●● 1,9/2,2 кВт 180 мм
●● 1,9/2,2 кВт 180 мм	●● 1,3/1,5 кВт 160 мм

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



SLIMLINE
CI 24.4 WБЕЛЫЙ
White-on-white
45 CM


INVERTER




- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Поддержание тепла
- Белая LED-подсветка управления




ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 6,2 кВт




РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

SLIMLINE
CI 49.4 WБЕЛЫЙ
45 CM


INVERTER




- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Поддержание тепла




ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 5,8 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

SLIMLINE
CI 24.4 SГРАФИТ
45 CM


INVERTER




- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Поддержание тепла
- Белая LED-подсветка управления




ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 6,2 кВт




РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

SLIMLINE
CI 49.4 BЧЁРНЫЙ
45 CM


INVERTER




- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Поддержание тепла




ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 5,8 кВт




РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

SLIMLINE
CI 24.4 BЧЁРНЫЙ
Black-on-black
45 CM


INVERTER




- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Поддержание тепла



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 6,2 кВт




РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

PRIMARY
CI 35.4 BЧЁРНЫЙ
45 CM


INVERTER




- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Поддержание тепла



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 5,8 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




SLIMLINE
CI 29.3 W/B

БЕЛЫЙ/
ЧЁРНЫЙ
30 CM

INVERTER




- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Поддержание тепла



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 3,5 кВт

- 2,0/2,3 кВт
○ 180 мм
- 1,2/1,5 кВт
● 160 мм
- 3,2/3,5 кВт
○ 180*375 мм

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




SLIMLINE
CI 61.3 B

ЧЁРНЫЙ
30 CM

INVERTER




- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Поддержание тепла



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 3,5 кВт

- 1,8/2,0 кВт
○ 180 мм
- 1,8/2,0 кВт
● 180 мм
- 3,0/3,5 кВт
○ 180*385 мм

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




SLIMLINE
CI 35.3 W

БЕЛЫЙ
30 CM

INVERTER




- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Поддержание тепла



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 3,5 кВт

- 2,0/2,3 кВт
○ 180 мм
- 1,2/1,5 кВт
● 160 мм
- 3,2/3,5 кВт
○ 180*375 мм

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




SLIMLINE
CI 60.3 B

ЧЁРНЫЙ
30 CM

INVERTER




- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Защитное отключение
- Поддержание тепла



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 3,5 кВт


- 1,8/2,0 кВт
○ 180 мм
- 1,3/1,5 кВт
● 160 мм

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




SLIMLINE
CI 35.3 B

ЧЁРНЫЙ
30 CM




- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 3,5 кВт

- 2,0/2,3 кВт
○ 180 мм
- 1,2/1,5 кВт
● 160 мм
- 3,2/3,5 кВт
○ 180*375 мм


РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




PRIMARY
CI 22.3 B

ЧЁРНЫЙ
30 CM

INVERTER




- 9 уровней нагрева
- Режим паузы Stop&Go
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Поддержание тепла



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 3,6 кВт

- 1,9/2,2 кВт
○ 180 мм
- 1,3/1,5 кВт
● 160 мм

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ HI-LIGHT



РАСШИРЯЕМЫЕ ЗОНЫ НАГРЕВА



Зона расширения позволяет более функционально использовать площадь варочной панели. Вы можете настроить область нагрева как для крупной кастрюли или сковороды, так и для маленькой по диаметру посуды.



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГУСЯТНИЦ




Гусятница — универсальная посуда, которую применяют для приготовления тушёных блюд, но также её можно использовать для варки и запекания.



МУЛЬТИСЛАЙДЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ




Мощность нагрева регулируется с помощью отдельного слайдера для каждой конфорки. Такой тип управления удобен для тех, кто постоянно готовит на нескольких конфорках одновременно и часто переключается между режимами приготовления.



ИНДИКАЦИЯ ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА




Индикация сообщит о том, когда прикасаться к конфорке уже безопасно. Во всех варочных панелях есть автоотключение при перегреве и переливе и блокировка от случайного включения, например, детьми или животными



ТАЙМЕР НА КАЖДУЮ ЗОНУ



Таймер отключения на каждую зону нагрева завершит работу панели в назначенное время.



STYLE

CN 44.6 B

ILVA
ITALYЧЁРНЫЙ
60 CM


- 9 уровней настройки мощности
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Автоотключение при длительном использовании
- 1 тройная зона нагрева
- 1 овальная зона нагрева



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 6,7 кВт

●○ 1,2 кВт 165 мм	●○ 1,1/2 кВт 270/165 мм
●○ 0,77/1,53/2,3 кВт 120/170/230 мм	●○ 1,2 кВт 165 мм

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



PRIMARY

CN 51.6 B

ЧЁРНЫЙ
60 CM


- 9 уровней настройки мощности
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Автоотключение при длительном использовании
- 1 тройная зона нагрева с расширением
- 1 овальная зона нагрева с расширением



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 7,3 кВт

●○ 1,2 кВт 160 мм	●○ 1,1/2 кВт 160*265 мм
●○ 0,8/1,6/2,3 кВт 120/175/225 мм	●○ 1,2 кВт 160 мм


РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



PRIMARY

CN 43.6 B

ZS

ЧЁРНЫЙ
60 CM


- 9 уровней настройки мощности
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Автоотключение при длительном использовании
- 1 двойная зона нагрева
- 1 овальная зона нагрева



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 6,6 кВт

●○ 1,2 кВт 165 мм	●○ 1,1/2 кВт 270*165 мм
●○ 1,1/2,2 кВт 140/230 мм	●○ 1,2 кВт 165 мм


РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




STYLE

CN 53.6 B

ZS

ЧЁРНЫЙ
60 CM


- 9 уровней настройки мощности
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Автоотключение при длительном использовании



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 5,7 кВт

●○ 1,2 кВт 165 мм	●○ 1,05/1,95/2,7 кВт 150/220/300 мм
●○ 1,8 кВт 200 мм	

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




PRIMARY

CN 50.6 B

ЧЁРНЫЙ
60 CM


- 9 уровней настройки мощности
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Автоотключение при длительном использовании
- Двойная зона нагрева



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 7 кВт

●○ 1,2 кВт 165 мм	●○ 1,8 кВт 200 мм
●○ 1,0/2,2 кВт 135/230 мм	●○ 1,2 кВт 165 мм


РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




SLIMLINE

CN 53.4 B

ZS

ЧЁРНЫЙ
45 CM


- 9 уровней настройки мощности
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Автоотключение при длительном использовании



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 5 кВт

●○ 1,2 кВт 165 мм	●○ 1,0/2,0 кВт 120/200 мм
●○ 1,8 кВт 200 мм	

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



PRIMARY
CN 52.6 BЧЁРНЫЙ
60 CM


- 9 уровней настройки мощности
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Автоотключение при длительном использовании





ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 6 кВт

	1,2 кВт 165 мм		1,8 кВт 200 мм
	1,8 кВт 200 мм		1,2 кВт 165 мм

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

SLIMLINE
CN 42.4 BЧЁРНЫЙ
45 CM


- 9 уровней настройки мощности
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Автоотключение при длительном использовании



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 4,2 кВт

	1,2 кВт 165 мм		0,9/1,8 кВт 120/200 мм
	1,2 кВт 165 мм		
	2,4 кВт		

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

PRIMARY
CN 42.6 BЧЁРНЫЙ
60 CM


- 9 уровней настройки мощности
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Автоотключение при длительном использовании





ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 6 кВт

	1,8 кВт 200 мм		1,2 кВт 165 мм
	1,2 кВт 165 мм		1,8 кВт 200 мм

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

SLIMLINE
CN 50.3 BЧЁРНЫЙ
30 CM


- 9 уровней настройки мощности
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Автоотключение при длительном использовании
- Двойная зона нагрева





ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 3,2 кВт

	0,7/1,7 кВт 120/200 мм
	1,2 кВт 165 мм

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

SLIMLINE
CN 42.3 BЧЁРНЫЙ
30 CM


- 9 уровней настройки мощности
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Автоотключение при длительном использовании
- Двойная зона нагрева




ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 3,0 кВт

	0,9/1,8 кВт 200 мм
	1,2 кВт 165 мм

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

SLIMLINE
CN 41.3 BЧЁРНЫЙ
30 CM


- 9 уровней настройки мощности
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Автоотключение при длительном использовании



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 3 кВт

	1,8 кВт 200 мм
	1,2 кВт 165 мм

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ГАЗ НА СТЕКЛЕ



ЧУГУННЫЕ РЕШЁТКИ



Надёжные решётки гарантированно не деформируются от высоких температур и тяжёлой посуды.



УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Ступенчатая регулировка пламени и сенсорный таймер отключения в газовых варочных поверхностях Zigmund & Shtain обеспечивают стабильный результат в приготовлении самых любимых рецептов.



УСИЛЕННЫЕ ВОК-ГОРЕЛКИ



WOK-горелки с тройным кольцом пламени позаботятся о быстром и равномерном нагреве, даже если готовить на посуде с большим диаметром дна.



ЛУЧШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ



SCHOTT®
SABAF

Для производства газовых панелей используется стекло повышенной прочности толщиной 8 мм от ведущего немецкого производителя SCHOTT. Газовое оборудование итальянского бренда SABAF обеспечивает стабильное и безопасное использование.



АВТОПОДЖИГ И ГАЗ-КОНТРОЛЬ



Наличие функции «газ-контроль» обеспечивает безопасность, если пламя случайно затухнет. Так же в конструкции предусмотрен электрический поджиг, благодаря которому пламя зажигается моментально.



HI-TECH
M 29.7 B

ЧЁРНЫЙ
70 CM


- Фронтальное управление
- Переключатели с LED-индикацией
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: чёрный
- Стандартная ширина для встраивания



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 10 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



HI-TECH
M 29.6 B

ЧЁРНЫЙ
60 CM


- Фронтальное управление
- Переключатели с LED-индикацией
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: чёрный



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 7,5 кВт




РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



STYLE
M 26.7 W

БЕЛЫЙ
70 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Итальянские горелки Sabaf
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 11 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



STYLE
M 26.7 B

ЧЁРНЫЙ
70 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Итальянские горелки Sabaf
- Цвет фурнитуры: чёрный



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 11 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



COUNTRY
M 26.7 X

БЕЖЕВЫЙ
70 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Итальянские горелки Sabaf
- Цвет фурнитуры: брашированное золото



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 11 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



COUNTRY
M 26.7 A

АНТРАЦИТ
70 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Итальянские горелки Sabaf
- Цвет фурнитуры: брашированное золото



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 11 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




HI-TECH
MN 199.61 W


БЕЛЫЙ
60 CM

- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели с белой подсветкой
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Адаптер для кофеварки в комплекте
- Итальянские горелки Sabaf


SCHOTT®



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,1 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



STYLE
MN 185.61 B

ЧЁРНЫЙ
60 CM

- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: чёрный


SK



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,06 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




HI-TECH
MN 199.61 B


ЧЁРНЫЙ
60 CM

- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели с белой подсветкой
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- Закаленное стекло
- WOK-конфорка
- адаптер для кофеварки в комплекте
- Итальянские горелки Sabaf


SCHOTT®



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,1 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



COUNTRY
M 26.6 X

БЕЖЕВЫЙ
60 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Итальянские горелки Sabaf
- Адаптер для кофеварки в комплекте
- Цвет фурнитуры: брашированное золото



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,1 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




HI-TECH
MN 195.61 B

ЧЁРНЫЙ
60 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Сенсорный таймер (отсчёт времени приготовления)
- Цвет фурнитуры: чёрный + нержавеющая сталь



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,58 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




COUNTRY
M 26.6 A

АНТРАЦИТ
60 CM

- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Итальянские горелки Sabaf
- Адаптер для кофеварки в комплекте
- Цвет фурнитуры: брашированное золото


SCHOTT®



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,1 кВт




РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



STYLE
M 26.6 I

БЕЖЕВЫЙ 60 CM


SCHOTT®





- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Итальянские горелки Sabaf
- Адаптер для кофеварки в комплекте
- Цвет фурнитуры: серебристый



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,1 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

STYLE
MN 175.61 WБЕЛЫЙ
60 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: белый + нержавеющая сталь




ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,06 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

STYLE
M 26.6 WБЕЛЫЙ
60 CM


SCHOTT®




- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Итальянские горелки Sabaf
- Адаптер для кофеварки в комплекте
- Цвет фурнитуры: серебристый



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,1 кВт




РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

STYLE
MN 175.61 BЧЁРНЫЙ
60 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: чёрный + нержавеющая сталь



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,06 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

STYLE
M 26.6 BЧЁРНЫЙ
60 CM


SCHOTT®




- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Итальянские горелки Sabaf
- Адаптер для кофеварки в комплекте
- Цвет фурнитуры: чёрный



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,1 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

STYLE
MN 114.61 WБЕЛЫЙ
60 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: белый + нержавеющая сталь



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,58 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




STYLE
MN 155.61 B

ЧЁРНЫЙ
60 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: чёрный + нержавеющая сталь



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,58 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



STYLE
M 32.6 W

БЕЛЫЙ
60 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,06 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




HI-TECH
M 28.6 W

БЕЛЫЙ
60 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели со ступенчатой регулировкой пламени
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: белый + нержавеющая сталь



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,06 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



STYLE
M 32.6 B

ЧЁРНЫЙ
60 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: чёрный



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,06 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




HI-TECH
M 28.6 B

ЧЁРНЫЙ
60 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели со ступенчатой регулировкой пламени
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: чёрный + нержавеющая сталь



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,06 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



STYLE
MN 197.61 W

БЕЛЫЙ
60 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: белый + нержавеющая сталь



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,06 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




STYLE
MN 197.61 I

БЕЖЕВЫЙ
60 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: бежевый + нержавеющая сталь



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,06 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



SLIMLINE
M 26.4 W

БЕЛЫЙ
45 CM

- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Итальянские горелки Sabaf
- Адаптер для кофеварки в комплекте
- Цвет фурнитуры: серебристый


SCHOTT®



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 6,4 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




STYLE
MN 197.61 B

ЧЁРНЫЙ
60 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: чёрный + нержавеющая сталь



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,06 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



SLIMLINE
M 26.4 B

ЧЁРНЫЙ
45 CM

- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Итальянские горелки Sabaf
- Адаптер для кофеварки в комплекте
- Цвет фурнитуры: чёрный


SCHOTT®



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 6,4 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




STYLE
MN 84.61 S

ЧЁРНЫЙ
60 CM


- Боковое управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: чёрный + нержавеющая сталь



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,06 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




SLIMLINE
M 23.4 W

БЕЛЫЙ
45 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: белый + нержавеющая сталь



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 6,18 кВт




РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




SLIMLINE
M 23.4 B

ЧЁРНЫЙ
45 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: чёрный + нержавеющая сталь



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 6,18 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




SLIMLINE
M 26.3 W


БЕЛЫЙ
30 CM

- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- Итальянские горелки Sabaf
- Адаптер для кофеварки в комплекте
- Цвет фурнитуры: серебристый


SCHOTT®



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 3,8 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




SLIMLINE
M 26.3 B


ЧЁРНЫЙ
30 CM

- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- Итальянские горелки Sabaf
- Адаптер для кофеварки в комплекте
- Цвет фурнитуры: чёрный


SCHOTT®



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 3,8 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



5
лет
гарантия


ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



COUNTRY
G 19.9 X

БЕЖЕВЫЙ
90 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Итальянские горелки Sabaf
- Цвет фурнитуры: брашированное золото



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 11,7 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




COUNTRY
GN 208.71 X

БЕЖЕВЫЙ
70 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: бежевая керамика + античная латунь



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 10,46 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




PRIMARY
G 14.7 W

БЕЖЕВЫЙ
70 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Итальянские горелки Sabaf
- Адаптер для кофеварки в комплекте
- Цвет фурнитуры: серебристый



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 11 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



PRIMARY
G 14.7 SНЕРЖ. СТАЛЬ
70 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Итальянские горелки Sabaf
- Адаптер для кофеварки в комплекте
- Цвет фурнитуры: серебристый



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 11 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

COUNTRY
G 16.7 XБЕЛЫЙ
70 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: матовая античная бронза



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 11 кВт




РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

PRIMARY
G 14.7 BЧЁРНЫЙ
70 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Итальянские горелки Sabaf
- Адаптер для кофеварки в комплекте
- Цвет фурнитуры: чёрный



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 11 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

COUNTRY
G 12.7 XБЕЖЕВЫЙ
70 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: брашированная античная латунь




ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 10,46 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

COUNTRY
G 19.7 XБЕЖЕВЫЙ
70 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Итальянские горелки Sabaf
- Цвет фурнитуры: брашированное золото



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 11,7 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

COUNTRY
GN 208.61 XБЕЖЕВЫЙ
60 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- Материал поверхности металл
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: бежевая керамика + античная латунь



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,58 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




COUNTRY
G 16.6 XБЕЖЕВЫЙ
60 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Итальянские горелки Sabaf
- Адаптер для кофеварки в комплекте
- Цвет фурнитуры: матовая античная бронза



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,1 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

STYLE
G 20.6 WБЕЛЫЙ
60 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Ступенчатая регулировка пламени: 6 уровней
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: белый + нержавеющая сталь




ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,06 кВт




РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

COUNTRY
G 19.6 XБЕЖЕВЫЙ
60 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Итальянские горелки Sabaf
- Цвет фурнитуры: брашированное золото



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,8 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

STYLE
G 20.6 SНЕРЖ. СТАЛЬ
60 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Ступенчатая регулировка пламени: 6 уровней
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: чёрный + нержавеющая сталь



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,06 кВт




РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

COUNTRY
G 19.6 BАНТРАЦИТ
60 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Итальянские горелки Sabaf
- Цвет фурнитуры: брашированное золото



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,8 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

STYLE
G 20.6 BЧЁРНЫЙ
60 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Ступенчатая регулировка пламени: 6 уровней
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: чёрный + нержавеющая сталь



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,06 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




COUNTRY
G 12.6 XБЕЖЕВЫЙ
60 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры античная латунь
- Цвет фурнитуры: бежевый + брашированная античная латунь



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,06 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

PRIMARY
G 14.6 BЧЁРНЫЙ
60 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Итальянские горелки Sabaf
- Адаптер для кофеварки в комплекте
- Цвет фурнитуры: чёрный



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,1 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

PRIMARY
G 14.6 WБЕЛЫЙ
60 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Итальянские горелки Sabaf
- Адаптер для кофеварки в комплекте
- Цвет фурнитуры: серебристый



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,1 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

PRIMARY
G 22.6 WБЕЛЫЙ
60 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь




ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,06 кВт




РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

PRIMARY
G 14.6 SНЕРЖ. СТАЛЬ
60 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Итальянские горелки Sabaf
- Адаптер для кофеварки в комплекте
- Цвет фурнитуры: серебристый



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,1 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

PRIMARY
G 22.6 SНЕРЖ. СТАЛЬ
60 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,06 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




PRIMARY
G 22.6 B

ЧЁРНЫЙ
60 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: чёрный



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,06 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



PRIMARY
GN 128.61 B

ЧЁРНЫЙ
60 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: чёрный + нержавеющая сталь



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,06 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




PRIMARY
GN 128.61 W

БЕЛЫЙ
60 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: белый + нержавеющая сталь



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,06 кВт




РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



PRIMARY
GN 98.61 W

БЕЛЫЙ
60 CM


- Боковое управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: белый + нержавеющая сталь



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,06 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




PRIMARY
GN 128.61 S

НЕРЖ. СТАЛЬ
60 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: чёрный + нержавеющая сталь



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,06 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



PRIMARY
GN 98.61 S

НЕРЖ. СТАЛЬ
60 CM


- Боковое управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: чёрный + нержавеющая сталь



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,06 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




PRIMARY
GN 98.61 B

ЧЁРНЫЙ
60 CM


- Боковое управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: чёрный + нержавеющая сталь



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 8,06 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




SLIMLINE
G 22.4 B

ЧЁРНЫЙ
45 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: чёрный



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 6,18 кВт




РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




SLIMLINE
G 22.4 W

БЕЛЫЙ
45 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 6,18 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



PRIMARY
G 15.4 S

НЕРЖ. СТАЛЬ
45 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Итальянские горелки Sabaf
- Адаптер для кофеварки в комплекте
- Цвет фурнитуры: серебристый



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 7,2 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




SLIMLINE
G 22.4 S

НЕРЖ. СТАЛЬ
45 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Цвет фурнитуры: нержавеющая сталь



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 6,18 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




SLIMLINE
G 14.4 W

БЕЛЫЙ
45 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Итальянские горелки Sabaf
- Адаптер для кофеварки в комплекте
- Цвет фурнитуры: серебристый



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 6,4 кВт




РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




SLIMLINE
G 14.4 S

НЕРЖ. СТАЛЬ
45 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Итальянские горелки Sabaf
- Адаптер для кофеварки в комплекте
- Цвет фурнитуры: серебристый



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 6,4 кВт




РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




PRIMARY
G 14.3 S

НЕРЖ. СТАЛЬ
30 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- Итальянские горелки Sabaf
- Адаптер для кофеварки в комплекте
- Цвет фурнитуры: серебристый



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 3,8 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




SLIMLINE
G 14.4 B

ЧЁРНЫЙ
45 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- WOK-конфорка
- Итальянские горелки Sabaf
- Адаптер для кофеварки в комплекте
- Цвет фурнитуры: чёрный



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 6,4 кВт




РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




PRIMARY
G 14.3 B

ЧЁРНЫЙ
30 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- Итальянские горелки Sabaf
- Адаптер для кофеварки в комплекте
- Цвет фурнитуры: чёрный



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 3,8 кВт




РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




PRIMARY
G 14.3 W

БЕЛЫЙ
30 CM


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль на каждой конфорке
- Переходники для разных типов газа
- Итальянские горелки Sabaf
- Адаптер для кофеварки в комплекте
- Цвет фурнитуры: серебристый



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 3,8 кВт



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ



ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДСВЕТКА




Интерьер кухни, дополненный смелым цветным световым акцентом, станет действительно неповторимым и ультрасовременным.



ЭФФЕКТИВНОЕ УДАЛЕНИЕ ЗАПАХОВ



Вытяжки Zigmund & Shtain можно устанавливать как с отводом в общую вентиляцию, так и в режиме рециркуляции. При рециркуляции используются специальные фильтры с активированным углем высокой адсорбционной способности. В режиме отвода идущий в комплекте антивозвратный клапан исключит появление на кухне посторонних запахов.



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



Благодаря такому пульту можно управлять вытяжкой дистанционно. Чтобы включить прибор или выбрать нужный режим, можно не подходить к вытяжке, а просто нажать кнопку на пульте.



УПРАВЛЕНИЕ СЕНСОРНОЕ И ЖЕСТАМИ



Полностью управлять вытяжкой теперь можно не прикасаясь к прибору. Установить режим скорости и освещения – для этого достаточно перед зоной управления провести рукой из стороны в сторону.



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Самый современный тип моторов – инверторный, или BLDC-мотор – обеспечит высокую производительность и быструю фильтрацию воздуха при низком потреблении электроэнергии.



HI-TECH
K 013.4 B/S/W



K 013.4 B


- Каминная кухонная вытяжка
- Материал фасада: металл
- Количество скоростей: 3
- Тип освещения: LED 2x2,7 Вт
- Мощность двигателя 360 Вт
- Диаметр воздуховода 150 мм
- Синхронизация с варочной панелью Smart Connect
- Декоративная LED подсветка
- Цвета: B - чёрный, S - нержавеющая сталь, W - белый



K 013.4 W



K 013.4 S



HI-TECH
K 011.7 B/W




K 011.7 B

- Полновстраиваемая кухонная вытяжка
- Материал фасада: закалённое стекло
- Количество скоростей: 4
- Тип освещения: LED 2x1,6 Вт
- Мощность двигателя 240 Вт
- Диаметр воздуховода 150 мм
- 3-х слойный алюминиевый фильтр
- Цвета: B - чёрный, W - белый



K 011.7 W



HI-TECH
K 146.4 B/W




K 146.4 B

- Каминная кухонная вытяжка
- Материал фасада: металл
- Количество скоростей: 3
- Тип освещения: LED 2x5 Вт
- Мощность двигателя 245 Вт
- Диаметр воздуховода 150 мм
- Стальной жироулавливающий фильтр
- Авторежим
- Цвета: B - чёрный, W - белый



K 146.4 W



HI-TECH
K 011.5 B/W




K 011.5 B

- Полновстраиваемая кухонная вытяжка
- Материал фасада: закалённое стекло
- Количество скоростей: 4
- Тип освещения: LED 2x1,6 Вт
- Мощность двигателя 240 Вт
- Диаметр воздуховода 150 мм
- 3-х слойный алюминиевый фильтр
- Цвета: B - чёрный, W - белый




K 011.5 W



HI-TECH
K 160.4 B



- Каминная кухонная вытяжка
- Материал фасада: металл
- Количество скоростей: 3
- Тип освещения: LED 2x5 Вт
- Мощность двигателя 230 Вт
- Диаметр воздуховода 150 мм
- Декоративная белая LED подсветка
- Цвет: B - чёрный




HI-TECH
K 153.9 B

INVERTER



- Наклонная настенная вытяжка
- Материал фасада: закаленное стекло
- Количество скоростей: 3
- BLDC-мотор
- Декоративное RGB LED освещение
- Тип освещения: LED 1x3,5 Вт, цветная подсветка 2x3 Вт
- Диаметр воздуховода 150 мм
- Цвета: B - чёрный




HI-TECH
K 170.5 B/W



K 170.5 B

- Полновстраиваемая кухонная вытяжка
- Материал фасада: закаленное стекло
- Количество скоростей: 3
- Тип освещения: LED 2x5 Вт
- Мощность двигателя 210 Вт
- Диаметр воздуховода 150 мм
- Цвета: B - чёрный, W - белый




K 170.5 W

HI-TECH
K 153.6 B

INVERTER




- Наклонная настенная вытяжка
- Материал фасада: закаленное стекло
- Количество скоростей: 3
- BLDC-мотор
- Декоративное RGB LED освещение
- Тип освещения: LED 1x3,5 Вт, цветная подсветка 2x3 Вт
- Диаметр воздуховода 150 мм
- Цвета: B - чёрный




HI-TECH

K 172.7 B/W



K 172.7 B

- Полновстраиваемая кухонная вытяжка
- Материал фасада: закаленное стекло
- Количество скоростей: 3
- Тип освещения: LED 1x22 Вт
- Hidden Sense управление
- Мощность двигателя 220 Вт
- Диаметр воздуховода: 150 мм
- Цвета: B - чёрный, W - белый



K 172.7 W



HI-TECH


K 171.7 B/W

INVERTER



K 171.7 B

- Полновстраиваемая кухонная вытяжка
- Материал фасада: закаленное стекло
- Количество скоростей: 3
- Тип освещения: LED 1x10 Вт
- Hidden Sense управление
- BLDC-мотор
- Мощность двигателя 110 Вт
- Диаметр воздуховода: 150 мм
- Цвета: B - чёрный, W - белый



K 171.7 W




HI-TECH

K 172.5 B/W



K 172.5 B

- Полновстраиваемая кухонная вытяжка
- Материал фасада: закаленное стекло
- Количество скоростей: 3
- Тип освещения: LED 1x15 Вт
- Hidden Sense управление
- Мощность двигателя 220 Вт
- Диаметр воздуховода: 150 мм
- Цвета: B - чёрный, W - белый



K 172.5 W



HI-TECH



K 171.5 B/W

INVERTER



K 171.5 B

- Полновстраиваемая кухонная вытяжка
- Материал фасада: закаленное стекло
- Количество скоростей: 3
- Тип освещения: LED 1x7 Вт
- Hidden Sense управление
- BLDC-мотор
- Мощность двигателя 110 Вт
- Диаметр воздуховода: 150 мм
- Цвета: B - чёрный, W - белый




K 171.5 W





STYLE

K 014.7 B/W/S/X



K 014.7 B

- Полновстраиваемая кухонная вытяжка
- Материал фасада: закаленное стекло
- Количество скоростей: 3
- Тип освещения: LED 2x5 Вт
- Мощность двигателя 245 Вт
- Размеры воздуховода: 133x86 мм
- Стальной жироулавливающий фильтр
- Авторежим
- Цвета: B - чёрный, W - белый, S - нержавеющая сталь, X - бежевый



K 014.7 W

K 014.7 S

K 014.7 X



STYLE

K 014.5 B/W/S/X



K 014.5 B

- Полновстраиваемая кухонная вытяжка
- Материал фасада: закаленное стекло
- Количество скоростей: 3
- Тип освещения: LED 2x5 Вт
- Мощность двигателя 245 Вт
- Размеры воздуховода: 133x86 мм
- Стальной жироулавливающий фильтр
- Авторежим
- Цвета: B - чёрный, W - белый, S - нержавеющая сталь, X - бежевый



K 014.5 W

K 014.5 S

K 014.5 X


HI-TECH
K 019.7 B/W

INVERTER



K 019.7 B

- Полновстраиваемая кухонная вытяжка
- Материал фасада: закалённое стекло
- Количество скоростей: 5
- Тип освещения LED 1x3,5 Вт,
- Мощность двигателя 75 Вт
- BLDC-мотор
- Диаметр воздуховода 150 мм
- Цвета: B - чёрный, W - белый



K 019.7 W


HI-TECH
K 019.5 B/W

INVERTER



K 019.5 B

- Полновстраиваемая кухонная вытяжка
- Материал фасада: закалённое стекло
- Количество скоростей: 5
- Тип освещения LED 1x3,5 Вт,
- Мощность двигателя 75 Вт
- BLDC-мотор
- Диаметр воздуховода 150 мм
- Цвета: B - чёрный, W - белый




K 019.5 W

STYLE
K 151.6 B/W



K 151.6 B

- Наклонная кухонная вытяжка
- Материал фасада: закалённое стекло
- Количество скоростей: 3
- Тип освещения: LED 1x1,5 Вт
- Мощность двигателя 125 Вт
- Диаметр воздуховода 150 мм
- Цвета: B - чёрный, W - белый




K 151.6 W

PRIMARY
K 012.7 B/W/S



K 012.7 B

- Полновстраиваемая кухонная вытяжка
- Материал фасада: металл
- Количество скоростей: 3
- Тип освещения: LED 2x1,6 Вт
- Мощность двигателя 190 Вт
- 3-х слойный алюминиевый фильтр
- Диаметр воздуховода 150 мм
- Цвета: B - чёрный, W - белый, S - нержавеющая сталь



K 012.7 W




K 012.7 S

STYLE
K 009.4 B



- Подвесная кухонная вытяжка
- Материал фасада: закаленное стекло
- Количество скоростей: 3
- Тип освещения: LED 2x5 Вт
- Мощность двигателя 145 Вт
- Диаметр воздуховода 120 мм
- Стальной жироулавливающий фильтр
- Цвет: B - чёрный




PRIMARY
K 012.5 B/W/S



K 012.5 B

- Полновстраиваемая кухонная вытяжка
- Материал фасада: металл
- Количество скоростей: 3
- Тип освещения: LED 2x1,6 Вт
- Мощность двигателя 190 Вт
- 3-х слойный алюминиевый фильтр
- Диаметр воздуховода 150 мм
- Цвета: B - чёрный, W - белый, S - нержавеющая сталь



K 012.5 W



K 012.5 S


PRIMARY

K 016.7 B/W/S



K 016.7 B

- Полновстраиваемая кухонная вытяжка
- Материал фасада: металл
- Количество скоростей: 3
- Тип освещения: LED 2x1 Вт
- Мощность двигателя 220 Вт
- Диаметр воздуховода 150 мм
- Цвета: B - чёрный, W - белый, S - нержавеющая сталь



K 016.7 W



K 016.7 S


PRIMARY

K 016.5 B/W/S



K 016.5 B

- Полновстраиваемая кухонная вытяжка
- Материал фасада: металл
- Количество скоростей: 3
- Тип освещения: LED 2x1 Вт
- Мощность двигателя 220 Вт
- Диаметр воздуховода 150 мм
- Цвета: B - чёрный, W - белый, S - нержавеющая сталь



K 016.5 W



K 016.5 S


PRIMARY

K 139.6 B/W/S



K 139.6 B

- Купольная кухонная вытяжка
- Материал фасада: металл
- Количество скоростей: 3
- Тип освещения LED 1x1,5 Вт
- Мощность двигателя 110 Вт
- Диаметр воздуховода 120 мм
- Цвета: B - чёрный, W - белый, S - нержавеющая сталь



K 139.6 W



K 139.6 S


PRIMARY

K 018.5 B/W/S



K 018.5 B

- Полновстраиваемая кухонная вытяжка
- Материал фасада: металл
- Количество скоростей: 3
- Тип освещения: LED 2x1 Вт
- Мощность двигателя 100 Вт
- Диаметр воздуховода 120 мм
- Интуитивно понятное управление
- Цвета: B - чёрный, W - белый, S - нержавеющая сталь



K 018.5 W



K 018.5 S

PRIMARY
K 017.6 B/W/S/X



K 017.6 B

- Встраиваемая кухонная вытяжка
- Материал фасада: закаленное стекло/ нержавеющая сталь
- Количество скоростей: 2
- Тип освещения LED 2x1 Вт
- Мощность двигателя 125 Вт
- Диаметр воздуховода 150 мм
- Выдвижная панель
- Цвета: В - чёрный, W - белый, S - нержавеющая сталь, X - бежевый



60 см



700 м³/ч



≤51 дБ




Клавишное управление



Антивозвр. клапан



Отвод / рециркуляция



K 017.6 W



K 017.6 S



K 017.6 X

SLIMLINE
K 005.41 B/W/S



K 005.41 B

- Встраиваемая кухонная вытяжка
- Материал фасада: закаленное стекло/ нержавеющая сталь
- Количество скоростей: 2
- Тип освещения: LED 2x3,5/лампы накаливания E14, 2*40 Вт (для K 005.41 S)
- Мощность двигателя 210 Вт
- Диаметр воздуховода 120 мм
- Цвета: В - чёрный, W - белый, S - нержавеющая сталь



45 см



400 м³/ч



Антивозвр. клапан




≤55 дБ



Клавишное управление



Отвод / рециркуляция



K 005.41 W



K 005.41 S

PRIMARY
B/W/S



K 356.51 B

- Полновстраиваемая кухонная вытяжка
- Материал фасада: металл
- Количество скоростей: 3
- Тип освещения: LED 2x1 Вт
- Мощность двигателя 100 Вт
- Диаметр воздуховода 120 мм
- Интуитивно понятное управление
- Цвета: В - чёрный, W - белый, S - нержавеющая сталь



60 см



450 м³/ч



Антивозвр. клапан



Отвод / рециркуляция



Металлическая поверхность




≤63 дБ



Кнопочное управление



LED освещение



K 356.51 W



K 356.51 S

5
лет
гарантия



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



АВТООТКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ



По завершении цикла мытья посудомоечная машина автоматически откроет дверь, обеспечивая дополнительную сушку при мытье посуды и предотвращая рост бактерий внутри камеры между циклами мытья



СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ НА ПОЛУ



Современные посудомоечные машины работают тихо, соответственно, очень сложно определить, когда они завершили цикл. Понять, что устройство выключено и посуду пора доставать, можно с помощью специальной функции «Луч на полу» и «Таймер на полу» с обратным отсчётом времени.



ТЕХНОЛОГИЯ ТРОЙНОГО МЫТЬЯ



Для каждой из корзин установлен свой разбрызгиватель, это обеспечивает эффективное удаление сложных и стойких загрязнений как с большой посуды — кастрюль и сковород, так и с мелких столовых приборов.



ДО 16 КОМПЛЕКТОВ ПОСУДЫ

16

Под комплектом посуды понимается типовой набор столовых приборов на одного человека, состоящий, например, из трех видов тарелок, чашки и блюдца, стакана или бокала, вилок, ложек и ножей.



КОРЗИНА SPACE+



Сегменты корзины переставляются для более удобного расположения посуды.



ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР

INVERTER

Инверторный двигатель — самый тихий, долговечный и экономичный мотор для бытовой техники. Отсутствие ремней и дополнительных механических деталей обеспечивает долгий срок службы и низкий уровень шума, а возможность подстройки цикла под уровень загрузки и загрязнения посуды делает прибор ещё более энергоэффективным.



HI-TECH
DW 307.6

INVERTER




- Индикация нехватки соли, ополаскивателя, подключения шланга
- Возможность использования средств 3 в 1
- Регулировка жёсткости воды
- Корзина для столовых приборов
- Регулировка корзин по высоте
- Корзина Sprase+
- Полка для чашек
- 3 разбрызгивателя
- Функциональные особенности:
 - Функция Fast+
 - Режим Silent+
 - Сушка Dry+
 - Стерилизация Hygiene+
 - Программа Storage+
 - Self Clean
 - Автоматическая регулировка высоты ножек



10 ПРОГРАММ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

1	Интенсивная	67°C	175 мин
2	Стандартная	52°C	251 мин
3	Быстрая	40°C	29 мин
4	Стекло	42°C	122 мин
5	Ежедневная	60°C	90 мин
6	Предвар. полоскание	20°C	15 мин
7	Авто	65°C	15-175 мин
8	Гигиеническая	75°C	171 мин
9	Стерилизация	69°C	119 мин
10	Пар	75°C	196 мин

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



HI-TECH
DW 311.4

INVERTER




- Индикация нехватки соли, ополаскивателя, уровня потребления воды и электроэнергии
- Возможность использования средств 3 в 1
- Регулировка жёсткости воды
- Корзина для столовых приборов
- Регулировка корзин по высоте
- Полка для чашек
- 3 разбрызгивателя
- LED-дисплей
- Функциональные особенности:
 - Корзина Sprase+
 - Дополнительная сушка Dry+
 - Экспресс-мытьё
 - Интенсивное мытьё



8 ПРОГРАММ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

1	ECO	45°C	225 мин
2	Быстрая	45°C	30 мин
3	Стекло	45°C	120 мин
4	Предварительное полоскание		15 мин
5	Auto	55-65°C	150 мин
6	Самоочистка	60°C	135 мин
7	Гигиеническая	72°C	195 мин
8	Ночная	55°C	240 мин

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



HI-TECH
DW 311.6

INVERTER




- Индикация нехватки соли, ополаскивателя, уровня потребления воды и электроэнергии
- Возможность использования средств 3 в 1
- Регулировка жёсткости воды
- Корзина для столовых приборов
- Регулировка корзин по высоте
- Полка для чашек
- 3 разбрызгивателя
- LED-дисплей
- Функциональные особенности:
 - Корзина Sprase+
 - Дополнительная сушка Dry+
 - Экспресс-мытьё
 - Интенсивное мытьё



9 ПРОГРАММ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

1	ECO	50°C	235 мин
2	Быстрая	45°C	30 мин
3	Стекло	45°C	120 мин
4	58 минут	60°C	58 мин
5	Предварительное полоскание		15 мин
6	Auto	55-65°C	150 мин
7	Самоочистка	60°C	135 мин
8	Гигиеническая	72°C	195 мин
9	Ночная	55°C	240 мин

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



HI-TECH
DW 302.6

INVERTER




- Индикация нехватки соли, ополаскивателя, подключения шланга
- Регулировка жёсткости воды
- Возможность использования средств 3 в 1
- Корзина для столовых приборов
- Регулировка корзин по высоте
- Корзина Sprase+
- Полка для чашек
- 3 разбрызгивателя
- Функция Fast +
- LED-дисплей



9 ПРОГРАММ МЫТЬЯ ПОСУДЫ:

1	Интенсивная	60°C	175 мин
2	Стандартная	50°C	198 мин
3	Быстрая	45°C	30 мин
4	Стекло	45°C	120 мин
5	Универсальная	60°C	150 мин
6	Предвар. полоскание	20°C	15 мин
7	90 мин	55°C	90 мин
8	Авто	55-65°C	150 мин
9	3 в 1	69°C	119 мин

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




HI-TECH
DW 302.4
INVERTER

- Индикация нехватки соли, ополаскивателя, подключения шланга
- Регулировка жёсткости воды
- Возможность использования средств 3 в 1
- Корзина для столовых приборов
- Регулировка корзин по высоте
- Корзина Sprase+
- Полка для чашек
- 3 разбрызгивателя
- Функция Fast +
- LED-дисплей


9 ПРОГРАММ МЫТЬЯ ПОСУДЫ:


1	Интенсивная	60°C	175 мин
2	Стандартная	50°C	198 мин
3	Быстрая	45°C	30 мин
4	Стекло	45°C	120 мин
5	Универсальная	60°C	150 мин
6	Предвар. полоскание	20°C	15 мин
7	90 мин	55°C	90 мин
8	Авто	55-65°C	150 мин
9	3 в 1	69°C	119 мин

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

HI-TECH
DW 312.4
INVERTER

- Индикация нехватки соли и ополаскивателя
- Возможность использования средств 3 в 1
- Регулировка жёсткости воды
- Корзина для столовых приборов
- Регулировка корзин по высоте
- Корзина Sprase+
- Полка для чашек
- 3 разбрызгивателя
- LED-дисплей


7 ПРОГРАММ МЫТЬЯ ПОСУДЫ:


1	ECO	50°C	198 мин
2	Быстрая	45°C	30 мин
3	Стекло	45°C	120 мин
4	90 минут	55°C	90 мин
5	Предварительное полоскание	15 мин	
6	Auto	65°C	150 мин
7	Гигиеническая	72°C	195 мин

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

HI-TECH
DW 312.6
INVERTER

- Индикация нехватки соли и ополаскивателя
- Возможность использования средств 3 в 1
- Регулировка жёсткости воды
- Корзина для столовых приборов
- Регулировка корзин по высоте
- Корзина Sprase+
- Полка для чашек
- 3 разбрызгивателя
- LED-дисплей


7 ПРОГРАММ МЫТЬЯ ПОСУДЫ:


1	ECO	50°C	198 мин
2	Быстрая	45°C	30 мин
3	Стекло	45°C	120 мин
4	90 минут	55°C	90 мин
5	Предварительное полоскание	15 мин	
6	Auto	65°C	150 мин
7	Гигиеническая	72°C	195 мин

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

STYLE
DW 306.6

- Индикация нехватки соли и ополаскивателя
- Возможность использования средств 3 в 1
- Регулировка жёсткости воды
- Корзина для столовых приборов
- Регулировка корзин по высоте
- Корзина Sprase+
- Полка для чашек
- 3 разбрызгивателя
- LED-дисплей


6 ПРОГРАММ МЫТЬЯ ПОСУДЫ:

1	Интенсивная	65°C	205 мин
2	Стандартная	50°C	198 мин
3	Быстрая	40°C	30 мин
4	Стекло	50°C	120 мин
5	Универсальная	55°C	175 мин
6	90 минут	55°C	90 мин

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:


STYLE

DW 306.4




- Индикация нехватки соли и ополаскивателя
- Возможность использования средств 3 в 1
- Регулировка жёсткости воды
- Корзина для столовых приборов
- Регулировка корзин по высоте
- Корзина Sprase+
- Полка для чашек
- 3 разбрызгивателя
- LED-дисплей



6 ПРОГРАММ МЫТЬЯ ПОСУДЫ:

1	Интенсивная	65°C	205 мин
2	Стандартная	45°C	215 мин
3	Быстрая	40°C	30 мин
4	Стекло	50°C	120 мин
5	Универсальная	55°C	175 мин
6	90 минут	55°C	90 мин

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



STYLE

DW 310.4




- Индикация нехватки соли и ополаскивателя
- Возможность использования средств 3 в 1
- Регулировка жёсткости воды
- Корзина для столовых приборов
- Регулировка корзин по высоте
- Корзина Sprase+
- Полка для чашек
- 3 разбрызгивателя
- LED-дисплей



7 ПРОГРАММ МЫТЬЯ ПОСУДЫ:

1	ECO	50°C	85-150 мин
2	Быстрая	40°C	30 мин
3	Стекло	50°C	120 мин
4	90 минут	55°C	90 мин
5	Предварительное полоскание		15 мин
6	Auto	65°C	150 мин
7	Гигиеническая	72°C	215 мин

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



STYLE

DW 310.6




- Индикация нехватки соли и ополаскивателя
- Возможность использования средств 3 в 1
- Регулировка жёсткости воды
- Корзина для столовых приборов
- Регулировка корзин по высоте
- Корзина Sprase+
- Полка для чашек
- 3 разбрызгивателя
- LED-дисплей



7 ПРОГРАММ МЫТЬЯ ПОСУДЫ:

1	ECO	50°C	198 мин
2	Быстрая	40°C	30 мин
3	Стекло	50°C	125 мин
4	90 минут	55°C	90 мин
5	Предварительное полоскание		15 мин
6	Auto	65°C	85-150 мин
7	Гигиеническая	72°C	215 мин

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



PRIMARY

DW 129.6009 X




- Индикация нехватки соли, ополаскивателя, подключения шланга
- LED-дисплей
- Регулировка жёсткости воды
- Корзина для столовых приборов
- Регулировка корзин по высоте
- Корзина Sprase+
- Полка для чашек
- 3 разбрызгивателя
- Функция Fast +



9 ПРОГРАММ МЫТЬЯ ПОСУДЫ:

1	Интенсивная	60°C	170 мин
2	Стандартная	45°C	195 мин
3	Быстрая	45°C	30 мин
4	Стекло	40°C	125 мин
5	Универсальная	55°C	180 мин
6	Предварительное полоскание	20°C	15 мин
7	90 мин	65°C	90 мин
8	Авто	45-55°C	150 мин
9	3 в 1	69°C	119 мин

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



PRIMARY

DW 129.4509 X




- Индикация нехватки соли, ополаскивателя, подключения шланга
- LED-дисплей
- Регулировка жёсткости воды
- Корзина для столовых приборов
- Регулировка корзин по высоте
- Корзина Sprase+
- Полка для чашек
- 3 разбрызгивателя
- Функция Fast +



9 ПРОГРАММ МЫТЬЯ ПОСУДЫ:

1	Интенсивная	60°C	170 мин
2	Стандартная	45°C	195 мин
3	Быстрая	45°C	30 мин
4	Стекло	40°C	125 мин
5	Универсальная	55°C	180 мин
6	Предвар. полоскание	20°C	15 мин
7	90 мин	65°C	90 мин
8	Авто	45-55°C	150 мин
9	3 в 1	69°C	119 мин

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



STYLE

DW 301.6




- Индикация нехватки соли и ополаскивателя
- Возможность использования средств 3 в 1
- Регулировка жёсткости воды
- Корзина для столовых приборов
- Полка для чашек
- Регулировка корзин по высоте
- Корзина Sprase+
- 3 разбрызгивателя
- LED-дисплей



7 ПРОГРАММ МЫТЬЯ ПОСУДЫ:

1	Интенсивная	60°C	185 мин
2	Стандартная	44°C	238 мин
3	Быстрая	45°C	40 мин
4	Стекло	40°C	115 мин
5	60 мин	50°C	60 мин
6	Предварительное полоскание		12 мин
7	Легкая	45°C	143 мин

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



STYLE

DW 303.4




- Индикация нехватки соли и ополаскивателя
- Регулировка жёсткости воды
- Корзина для столовых приборов
- Полка для чашек
- Регулировка корзин по высоте
- Корзина Sprase+
- 3 разбрызгивателя



4 ПРОГРАММЫ МЫТЬЯ ПОСУДЫ:

1	Интенсивная	60°C	175 мин
2	Стандартная	45°C	215 мин
3	Быстрая	45°C	30 мин
4	Авто	55-65°C	150 мин

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



STYLE

DW 301.4




- Индикация нехватки соли и ополаскивателя
- Возможность использования средств 3 в 1
- Регулировка жёсткости воды
- Корзина для столовых приборов
- Полка для чашек
- Регулировка корзин по высоте
- Корзина Sprase+
- 3 разбрызгивателя
- LED-дисплей



7 ПРОГРАММ МЫТЬЯ ПОСУДЫ:

1	Интенсивная	60°C	185 мин
2	Стандартная	44°C	238 мин
3	Быстрая	45°C	40 мин
4	Стекло	40°C	115 мин
5	60 мин	50°C	60 мин
6	Предварительное полоскание		12 мин
7	Легкая	45°C	143 мин

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



STYLE

DW 308.6




- Индикация нехватки соли и ополаскивателя
- Возможность использования средств 3 в 1
- Регулировка жёсткости воды
- Корзина для столовых приборов
- Регулировка корзин по высоте
- Корзина Sprase+
- Полка для чашек
- 3 разбрызгивателя
- LED-дисплей



7 ПРОГРАММ МЫТЬЯ ПОСУДЫ:

1	Интенсивная	62°C	169 мин
2	Стандартная	44°C	178 мин
3	Авто	40-55°C	112-210 мин
4	Стекло	40°C	115 мин
5	60 мин	60°C	60 мин
6	Предварительное полоскание		12 мин
7	Легкая	45°C	143 мин

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



PRIMARY

DW 139.6005 X




- Индикация нехватки соли и ополаскивателя
- Возможность использования средств 3 в 1
- Регулировка жёсткости воды
- Корзина для столовых приборов
- Полка для чашек
- 2 разбрызгивателя



4 ПРОГРАММЫ МЫТЬЯ ПОСУДЫ:

1	Интенсивная	60°C	170 мин
2	Стандартная	45°C	190 мин
3	Быстрая	45°C	30 мин
4	90 мин	65°C	90 мин

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



STYLE

DW 308.4




- Индикация нехватки соли и ополаскивателя
- Возможность использования средств 3 в 1
- Регулировка жёсткости воды
- Корзина для столовых приборов
- Регулировка корзин по высоте
- Корзина Sprase+
- Полка для чашек
- 3 разбрызгивателя
- LED-дисплей



7 ПРОГРАММ МЫТЬЯ ПОСУДЫ:

1	Интенсивная	62°C	185 мин
2	Стандартная	44°C	238 мин
3	Авто	40-55°C	112-210 мин
4	Стекло	40°C	115 мин
5	60 мин	60°C	60 мин
6	Предварительное полоскание		12 мин
7	Легкая	45°C	143 мин

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



PRIMARY

DW 139.4509 X




- Индикация нехватки соли и ополаскивателя
- Возможность использования средств 3 в 1
- Регулировка жёсткости воды
- Корзина для столовых приборов
- Полка для чашек
- 2 разбрызгивателя



4 ПРОГРАММЫ МЫТЬЯ ПОСУДЫ:

1	Интенсивная	60°C	165 мин
2	Стандартная	45°C	205 мин
3	Быстрая	45°C	30 мин
4	90 мин	65°C	90 мин

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



PRIMARY

DW 309.6




- Индикация нехватки соли и ополаскивателя
- Возможность использования средств 3 в 1
- Корзина для столовых приборов
- Полка для чашек
- Регулировка корзин по высоте
- Корзина Sprase+
- 3 разбрызгивателя
- Регулировка жёсткости воды

↔ 60 см	14 Комплектов посуды	11 Расход л/цикл
3 Количество корзин	Доп. сушка Dty+	A++ Энергопотребление
Отложенный запуск	≤49 дБ	1/2 Половинная загрузка

5 ПРОГРАММ МЫТЬЯ ПОСУДЫ:

1	Интенсивная	60°C	169 мин
2	Стандартная	46°C	178 мин
3	60 мин	60°C	60 мин
4	Предварительное полоскание		11 мин
5	Легкая	45°C	147 мин

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



PRIMARY

DW 314.6




- Возможность использования средств 3 в 1
- Корзина для столовых приборов
- Полка для чашек
- Регулировка корзин по высоте
- Регулировка жесткости воды
- Тип сушки: конденсационная
- 2 разбрызгивателя

↔ 60 см	14 Комплектов посуды	11 Расход л/цикл
2 Количество корзин	Аквастоп	A++ Энергопотребление
Отложенный запуск 3/6/9/12 ч	≤49 дБ	1/2 Половинная загрузка

4 ПРОГРАММ МЫТЬЯ ПОСУДЫ:

1	Интенсивная	70°C	170 мин
2	Быстрая	55°C	30 мин
3	90 мин	65°C	90 мин
4	ECO	65°C	190 мин

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



PRIMARY

DW 309.4




- Индикация нехватки соли и ополаскивателя
- Возможность использования средств 3 в 1
- Корзина для столовых приборов
- Полка для чашек
- Регулировка корзин по высоте
- Корзина Sprase+
- 3 разбрызгивателя
- Регулировка жёсткости воды

↔ 45 см	11 Комплектов посуды	9 Расход л/цикл
3 Количество корзин	Доп. сушка Dty+	A++ Энергопотребление
Отложенный запуск	≤49 дБ	1/2 Половинная загрузка

5 ПРОГРАММ МЫТЬЯ ПОСУДЫ:

1	Интенсивная	60°C	185 мин
2	Стандартная	46°C	238 мин
3	60 мин	60°C	60 мин
4	Предварительное полоскание		11 мин
5	Легкая	45°C	147 мин

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



PRIMARY

DW 314.4




- Возможность использования средств 3 в 1
- Корзина для столовых приборов
- Полка для чашек
- Регулировка корзин по высоте
- Регулировка жесткости воды
- Тип сушки: конденсационная
- 2 разбрызгивателя

↔ 45 см	10 Комплектов посуды	9 Расход л/цикл
2 Количество корзин	Аквастоп	A++ Энергопотребление
Отложенный запуск 3/6/9/12 ч	≤49 дБ	1/2 Половинная загрузка

4 ПРОГРАММ МЫТЬЯ ПОСУДЫ:

1	Интенсивная	70°C	165 мин
2	Быстрая	55°C	30 мин
3	90 мин	65°C	90 мин
4	ECO	65°C	205 мин

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЧ-ПЕЧИ



Zigmund & Shtain

ГРИЛЬ



СВЧ-печи с функцией гриля оснащены дополнительным нагревательным элементом, благодаря которому можно готовить широкий спектр блюд: запеченное мясо, птицу, тосты, горячие бутерброды и многое другое.



БЫСТРЫЙ СТАРТ



При нажатии кнопки «Быстрый старт» автоматически запускается 30-секундная программа работы печи на максимальной мощности. Каждое следующее нажатие на кнопку добавляет 30 секунд работы. Использование этой функции существенно сокращает время приготовления пищи.



ТАЙМЕР



Устанавливает время для разогрева, приготовления или разморозки продуктов. Позволяет автоматически менять мощность и время обработки продукта. По истечении заданного времени раздаётся звуковой сигнал.



РАЗМОРОЗКА



Режим разморозки позволяет Вам размораживать мясо, птицу, рыбу, фрукты, овощи без потери вкусовых качеств.



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ




Простое и надежное сенсорное управление. Благодаря ему время приготовления продукта определяется автоматически, исходя из его вида и объема. Удобная и красивая панель управления отлично сочетается с любыми регуляторами и ручками духовых шкафов.




HI-TECH
ВМО 27 В
ЧЁРНЫЙ
 60 CM
 34 Л


- Мощность микроволн 900 Вт
- Мощность гриля 1000 Вт
- Материал фасада: закалённое стекло
- Металлическая ручка
- 5 уровней мощности микроволн
- Открытие ручкой
- Режимы:
 - микроволны
 - комби
 - разморозка


8 АВТОПРОГРАММ:


1 пицца	5 картофель
2 мясо	6 рыба
3 овощи	7 напитки
4 паста	8 попкорн

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

HI-TECH
ВМО 15.252 В
ЧЁРНЫЙ
 60 CM
 25 Л

- Мощность микроволн 900 Вт
- Мощность гриля 1000 Вт
- Материал фасада закалённое стекло
- 5 уровней мощности микроволн
- Открытие двери сенсором
- Режимы:
 - микроволны
 - разморозка


8 АВТОПРОГРАММ:

1 пицца	5 картофель
2 мясо	6 рыба
3 овощи	7 напитки
4 паста	8 попкорн

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

HI-TECH
ВМО 15.252 G
ГРАФИТ
 60 CM
 25 Л

- Мощность микроволн 900 Вт
- Мощность гриля 1000 Вт
- Материал фасада закалённое стекло
- 5 уровней мощности микроволн
- Открытие двери сенсором
- Режимы:
 - микроволны
 - разморозка


8 АВТОПРОГРАММ:

1 пицца	5 картофель
2 мясо	6 рыба
3 овощи	7 напитки
4 паста	8 попкорн


РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

STYLE
ВМО 24 В
ЧЁРНЫЙ
 60 CM
 25 Л

- Мощность микроволн 900 Вт
- Мощность гриля 1000 Вт
- Материал фасада закалённое стекло + акрил
- 10 уровней мощности микроволн
- Открытие двери кнопкой
- Режимы:
 - микроволны
 - комби
 - разморозка


8 АВТОПРОГРАММ:


1 автоподогрев	5 мясо
2 напитки	6 курица
3 картофель	7 шашлык
4 рыба	8 авторазморозка

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

HI-TECH
ВМО 15.252 W
БЕЛЫЙ
 60 CM
 25 Л


- Мощность микроволн 900 Вт
- Мощность гриля 1000 Вт
- Материал фасада закалённое стекло
- 5 уровней мощности микроволн
- Открытие двери сенсором
- Режимы:
 - микроволны
 - разморозка


8 АВТОПРОГРАММ:


1 пицца	5 картофель
2 мясо	6 рыба
3 овощи	7 напитки
4 паста	8 попкорн

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

HI-TECH
ВМО 23 В
ЧЁРНЫЙ
 60 CM
 20 Л

- Мощность микроволн 700 Вт
- Мощность гриля 900 Вт
- Материал фасада закалённое стекло + акрил
- 10 уровней мощности микроволн
- Открытие двери кнопкой
- Минимальная глубина встраивания - 30 см
- Режимы:
 - микроволны
 - комби
 - разморозка



9 АВТОПРОГРАММ:

1 автоподогрев	6 овощи
2 напитки	7 рыба
3 рис	8 мясо
4 паста	9 курица
5 картофель	

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:


STYLE
BMO 26 WБЕЛЫЙ
60 CM
20 Л


- Мощность микроволн 800 Вт
- Мощность гриля 1000 Вт
- Открытие двери кнопкой
- Материал фасада закалённое стекло
- 5 уровней мощности микроволн
- Режимы:
 - микроволны
 - комби
 - разморозка



8 АВТОПРОГРАММ:

1 пицца	5 картофель
2 напитки	6 овощи
3 попкорн	7 рыба
4 паста	8 мясо

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

PRIMARY
BMO 16.202 SНЕРЖ. СТАЛЬ
60 CM
20 Л


- Мощность микроволн 800 Вт
- Мощность гриля 1000 Вт
- Материал фасада закалённое стекло + акрил
- 8 уровней мощности микроволн
- Электронное управление
- Открытие двери нажатием кнопки
- Режимы:
 - микроволны
 - комби
 - разморозка



8 АВТОПРОГРАММ:

1 пицца	5 картофель
2 напитки	6 овощи
3 попкорн	7 рыба
4 паста	8 мясо

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

STYLE
BMO 26 BЧЁРНЫЙ
60 CM
20 Л


- Мощность микроволн 800 Вт
- Мощность гриля 1000 Вт
- Открытие двери кнопкой
- Материал фасада закалённое стекло
- 5 уровней мощности микроволн
- Режимы:
 - микроволны
 - комби
 - разморозка




8 АВТОПРОГРАММ:

1 пицца	5 картофель
2 напитки	6 овощи
3 попкорн	7 рыба
4 паста	8 мясо

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

PRIMARY
BMO 16.202 BЧЁРНЫЙ
60 CM
20 Л


- Мощность микроволн 800 Вт
- Мощность гриля 1000 Вт
- Материал фасада закалённое стекло + акрил
- 8 уровней мощности микроволн
- Электронное управление
- Открытие двери нажатием кнопки
- Режимы:
 - микроволны
 - комби
 - разморозка





8 АВТОПРОГРАММ:

1 пицца	5 картофель
2 напитки	6 овощи
3 попкорн	7 рыба
4 паста	8 мясо

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

PRIMARY
BMO 16.202 WБЕЛЫЙ
60 CM
20 Л


- Мощность микроволн 800 Вт
- Мощность гриля 1000 Вт
- Материал фасада закалённое стекло
- 8 уровней мощности микроволн
- Электронное управление
- Открытие двери нажатием кнопки
- Режимы:
 - микроволны
 - комби
 - разморозка




8 АВТОПРОГРАММ:

1 пицца	5 картофель
2 напитки	6 овощи
3 попкорн	7 рыба
4 паста	8 мясо

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

PRIMARY
BMO 25 BЧЁРНЫЙ
60 CM
20 Л


- Мощность микроволн 700 Вт
- Мощность гриля 900 Вт
- 6 уровней мощности микроволн
- Электронное управление
- Открытие двери кнопкой
- Минимальная глубина встраивания - 30 см
- Режимы:
 - микроволны
 - комби
 - разморозка



8 АВТОПРОГРАММ:


1 автоподогрев	5 картофель
2 напитки	6 рыба
3 рис	7 мясо
4 паста	8 курица

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



PRIMARY
ВМО 21 WБЕЛЫЙ
60 CM
20 Л


- Мощность микроволн 700 Вт
- Мощность гриля 900 Вт
- Материал фасада закалённое стекло + акрил
- Открытие двери кнопкой
- 6 уровней мощности микроволн
- Минимальная глубина встраивания - 30 см
- Режимы:
 - микроволны
 - разморозка




8 АВТОПРОГРАММ:

1 автоподогрев	5 картофель
2 напитки	6 рыба
3 рис	7 мясо
4 паста	8 курица

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

PRIMARY
ВМО 21 BЧЁРНЫЙ
60 CM
20 Л


- Мощность микроволн 700 Вт
- Мощность гриля 900 Вт
- Материал фасада закалённое стекло + акрил
- Открытие двери кнопкой
- 6 уровней мощности микроволн
- Минимальная глубина встраивания - 30 см
- Режимы:
 - микроволны
 - разморозка




8 АВТОПРОГРАММ:

1 автоподогрев	5 картофель
2 напитки	6 рыба
3 рис	7 мясо
4 паста	8 курица

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

PRIMARY
ВМО 21 SНЕРЖ. СТАЛЬ
60 CM
20 Л


- Мощность микроволн 700 Вт
- Мощность гриля 900 Вт
- Материал фасада закалённое стекло + нержавеющая сталь
- Открытие двери кнопкой
- 6 уровней мощности микроволн
- Минимальная глубина встраивания - 30 см
- Режимы:
 - микроволны
 - разморозка



8 АВТОПРОГРАММ:

1 автоподогрев	5 картофель
2 напитки	6 рыба
3 рис	7 мясо
4 паста	8 курица

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



ХОЛОДИЛЬНИКИ



METAL COOLING



Металлическая панель на задней стенке холодильной камеры помогает поддерживать постоянную температуру в камере даже при частом открывании дверцы.



ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Система позволяет владельцу устанавливать нужные режимы работы прибора с помощью электронных компонентов. В холодильниках отсутствуют классические терморегуляторы — контроль температуры обеспечивают специальные датчики-термисторы.



TOTAL NO FROST




Система, которая предотвращает образование льда, обеспечивая стабильную работу холодильника и упрощая его обслуживание — холодильная и морозильная камера не требуют разморозки.



ИНВЕРТОРНЫЙ КОМПРЕССОР



Наслаждайтесь тишиной и долговечностью благодаря инверторному компрессору, который обеспечивает плавную и эффективную работу холодильника BR 24 X с минимальным уровнем шума (41 дБ) и энергопотребления (0,816 кВт в сутки)



ЗОНА СВЕЖЕСТИ FRESH+




Специальное отделение для фруктов, овощей, зелени, свежего мяса и рыбы. Температуру внутри можно настраивать в диапазоне от -3°C до +3°C, а специальная система регуляции влажности **VitControl** позволит создать идеальные условия для сохранения витаминов и микроэлементов в продуктах.




HI-TECH
BR 19 X
INVERTER



- Встраиваемый холодильник с морозильным отделением
- Общий объем – 273 л
- Объем морозильной камеры – 64 л
- Объем холодильной камеры – 209 л
- Потребление энергии – 312 кВт/год
- Максимальный уровень шума – 41 дБ
- Автономное сохранение холода – 11 ч
- Система размораживания TOTAL NO FROST
- Функция «суперохлаждение» в холодильной камере
- Функция «суперзаморозка» в морозильной камере
- LED дисплей с отдельным выбором температуры на камеры
- В комплекте:
 - полка для яиц
 - форма для льда
- Светодиодное освещение камеры
- Перевешиваемая дверца


РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

HI-TECH
BR 05 X
INVERTER


- Встраиваемый морозильник
- Общий объем – 200 литров
- Объем морозильной камеры – 200 л
- Потребление энергии – 141 кВт/год
- Максимальный уровень шума – 41 дБ
- Автономное сохранение холода – 11 ч
- Мощность замораживания – до 10 кг в сутки
- Система размораживания NO FROST
- 7 выдвижных ящиков
- Функция «суперзаморозка»
- LED дисплей с выбором температуры
- В комплекте:
 - форма для льда
- Перевешиваемая дверца


РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

HI-TECH
BR 06 X
INVERTER


- Встраиваемый холодильник без морозильной камеры
- Общий объем – 280 л
- Потребление энергии – 284 кВт/год
- Максимальный уровень шума – 41 дБ
- Автономное сохранение холода – 11 ч
- Система размораживания NO FROST
- Функция «суперохлаждение»
- LED освещение задней стенки
- LED дисплей с выбором температуры
- В комплекте:
 - полка для яиц
 - форма для льда
- Перевешиваемая дверца



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:


HI-TECH
BR 24 X
INVERTER



- Встраиваемый холодильник с морозильным отделением
- Общий объем – 241 л
- Объем морозильной камеры – 64 л
- Объем холодильной камеры – 177 л
- Электронное управление с дисплеем
- Потребление энергии – 298 кВт/год
- Максимальный уровень шума – 41 дБ
- Автономное сохранение холода – 11 ч
- Система размораживания TOTAL NO FROST
- В комплекте:
 - полка для яиц
 - форма для льда
- Светодиодное освещение камеры
- Перевертываемая дверца


4 РЕЖИМА РАБОТЫ:


Суперзаморозка
Суперохлаждение
Отпуск
ECO

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

HI-TECH
BR 18 X
INVERTER



- Встраиваемый холодильник с морозильным отделением
- Общий объем – 270 л
- Объем морозильной камеры – 75 л
- Объем холодильной камеры – 195 л
- Электронное управление с дисплеем
- Потребление энергии – 294 кВт/год
- Максимальный уровень шума – 39 дБ
- Автономное сохранение холода – 11 ч
- Система размораживания холодильной камеры: LOW FROST
- Размораживание морозильной камеры: LOW FROST
- В комплекте:
 - лоток для яиц
 - форма для льда
- Перевертываемая дверца


РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

PRIMARY
BR 08.1781 SX


- Встраиваемый холодильник с морозильным отделением
- Общий объем – 256 литров
- Объем морозильной камеры – 75 л
- Объем холодильной камеры – 181 л
- Потребление энергии – 226 кВт/год
- Максимальный уровень шума – 42 дБ
- Автономное сохранение холода – 12 ч
- Мощность замораживания – до 3 кг в сутки
- Размораживание холодильной камеры: NO FROST
- Размораживание морозильной камеры: FROST FREE
- В комплекте:
 - лоток для яиц
 - форма для льда
- Перевертываемая дверца


РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:

PRIMARY
BR 03.1772 SX


- Встраиваемый холодильник с морозильным отделением
- Общий объем – 260 л
- Объем морозильной камеры – 62 л
- Объем холодильной камеры – 188 л
- Потребление энергии – 346 кВт/год
- Максимальный уровень шума – 42 дБ
- Автономное сохранение холода – 16 ч
- Система размораживания: ручная
- В комплекте:
 - лоток для яиц
 - форма для льда
- Перевертываемая дверца



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:


PRIMARY
BR 12.1221 SX


INVERTER



- Встраиваемый холодильник с морозильным отделением
- Общий объем – 190 л
- Объем морозильной камеры – 15 л
- Объем холодильной камеры – 171 л
- Потребление энергии – 277 кВт/год
- Максимальный уровень шума – 42 дБ
- Автономное сохранение холода – 10 ч
- Режим настройки температуры
- Размораживание холодильной камеры: автоматическое
- Размораживание морозильной камеры: ручное
- В комплекте:
 - лоток для яиц
 - форма для льда
- Перевешиваемая дверца



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



PRIMARY
BR 07 X


INVERTER



- Встраиваемый холодильник с морозильным отделением
- Общий объем – 111 л
- Объем морозильной камеры – 16 л
- Объем холодильной камеры – 95 л
- Электронное управление с дисплеем
- Потребление энергии – 173 кВт/год
- Максимальный уровень шума – 41 дБ
- Автономное сохранение холода – 11 ч
- Размораживание холодильной камеры: ручное
- Размораживание морозильной камеры: ручное
- В комплекте:
 - лоток для яиц
 - форма для льда
- Перевешиваемая дверца



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



HI-TECH
BR 22 X


INVERTER



- Встраиваемый холодильник с морозильным отделением
- Общий объем – 163 литров
- Объем морозильной камеры – 16 л
- Объем холодильной камеры – 147 л
- Потребление энергии – 210 кВт/год
- Максимальный уровень шума – 38 дБ
- Автономное сохранение холода – 11 ч
- Мощность замораживания – до 2,6 кг в сутки
- Система размораживания: ручная
- Режим настройки температуры
- В комплекте:
 - лоток для яиц
 - форма для льда
- Перевешиваемая дверца




РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:




PRIMARY
FR 11 W

- Отдельностоящий холодильник
- Общий объем – 47 л
- Потребление энергии – 139 кВт/год
- Максимальный уровень шума – 41 дБ
- Система размораживания: ручная
- Режим настройки температуры
- Перевешиваемая дверца



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ:



ВСТРАИВАЕМЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



HI-TECH INVERTER
BWM 05




- Встраиваемая стирально-сушильная машина
- BLDC мотор
- Диаметр люка 33 см
- МАХ загрузка сухого белья 8 кг
- Загрузка сушки 5 кг
- Общая мощность 1850 Вт
- Пауза и дозагрузка белья
- Индикация цикла стирки
- Блокировка от детей
- Защита от перелива
- Контроль дисбаланса
- Контроль пенообразования
- Регулировка высоты ножек

- ↔ 60 см
- Сенсорное управление
- Замок от детей
- Энергопотребление A
- 5 кг сушка
- Отжим 1400 об/мин
- 8 кг стирка
- Тихая работа

ПРОГРАММЫ СТИРКИ:

1	Экспресс-стирка 15'
2	Шерсть
3	Шелк
4	Одеяла
5	Противоаллергическая обработка
6	Легкая глажка
7	Предварительная стирка
8	Дополнительное полоскание
9	Отложенный старт
10	Сушка под утюг
11	Сушка для вешалки
12	Сушка в шкаф



HI-TECH INVERTER
BWM 04




- Встраиваемая стиральная машина
- BLDC мотор
- Диаметр люка 33 см
- МАХ загрузка сухого белья 8 кг
- Общая мощность 2100 Вт
- Пауза и дозагрузка белья
- Индикация цикла стирки
- Блокировка от детей
- Защита от перелива
- Контроль дисбаланса
- Контроль пенообразования
- Регулировка высоты ножек

- ↔ 60 см
- Сенсорное управление
- Энергопотребление A+++
- Отжим 1400 об/мин
- 8 кг стирка
- Тихая работа
- Замок от детей

ПРОГРАММЫ СТИРКИ:

1	Экспресс-стирка 15'
2	Ручная стирка
3	Шерсть
4	Джинсовые вещи
5	Противоаллергическая обработка
6	Легкая глажка
7	Предварительная стирка
8	Дополнительное полоскание
9	Отложенный старт





STYLE

Сочетание стекла и нержавеющей стали – отличительная черта коллекции Style.

Особое внимание к деталям и качеству материалов, стилистическая выдержанность дизайна этой линейки удовлетворит запросы самых взыскательных эстетов.

- E 177 W Духовой шкаф
- ВМ0 26 W Микроволновая печь
- СI 30.6 W Электрическая варочная панель
- К 151.6 W Каминная вытяжка



COUNTRY

Линейка «Country» сочетает черты классики и стиля Прованс.

Комплекты техники идеально совпадают по оттенкам фасадов и фурнитуры. Детализированный декор винтажных духовок и варочных панелей гармонично уравновешивается нейтральным дизайном вытяжек.

Баланс стилей придает интерьеру налет уютного ретро без намека на старомодность.

- E 166 X Духовой шкаф
- G 19.6 X Газовая варочная панель
- К 014.5 X Полновстраиваемая вытяжка



HI-TECH

Это техника, где минималистичный дизайн сочетается с самой современной функциональной «начинкой». Для техники Hi-Tech характерны стеклянные поверхности, сенсорные дисплеи, разнообразные подсветки.

Линейка Hi-Tech органично впишется в любой ультрасовременный высокотехнологичный проект.

- E 159 B Духовой шкаф
- ВМ0 15.252 B Микроволновая печь
- СI 61.6 B Электрическая варочная панель
- К 013.4 B Каминная вытяжка



PRIMARY

Линейка Primary отличается обширным ассортиментом. Большое разнообразие моделей, их цветов и технических характеристик открывает широкие возможности по подбору идеального комплекта для кухни.

Серия ориентирована на аудиторию, которая ищет качественную технику с самым необходимым набором функций.

- E 151 B Духовой шкаф
- ВМ0 16.202 B Микроволновая печь
- СN 50.6 B Электрическая варочная панель
- К 016.5 B Полновстраиваемая вытяжка



SLIM LINE

Серия «Slim line» поможет сэкономить пространство кухни, и вам не придется отказывать себе в покупке желаемых приборов. Техника этой линейки обладает полноценным функционалом, при этом ее ширина составляет всего 35-45 см.

Идеальное решение для обустройства дач, загородных домов, а также малогабаритных кухонь!

- E 172 В Духовой шкаф
- CI 35.4 В Электрическая варочная панель
- K 005.41 В Встраиваемая вытяжка



- E 145 S Духовой шкаф
- CI 49.4 В Электрическая варочная панель
- K 013.4 S Каминная вытяжка

Zigmund & Shtain



КАТАЛОГ НА САЙТЕ



8 (800) 555-66-93 (звонок по РФ бесплатный)
sales@zigmundshtain.ru